工期短价格优惠宰猪场含油废水处理设备可地埋

产品名称	工期短价格优惠宰猪场含油废水处理设备可地埋
公司名称	郑州市明远环保设备有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	品牌:明远环保 型号:MY-TW 电话:15638125681
公司地址	荥阳市王村镇小村小学院内
联系电话	0371-63253630 15638125681

产品详情

宰猪场含油废水处理设备可地埋

含油废水是目前屠宰场、肉加工厂、餐饮企业所常见的废水类型，该类型废水含有大量油脂及悬浮物，生化性较好，经过我公司（明远环保）生产的含油废水处理设备处理后可达到农田灌溉或者直排标准，实现废水的综合利用。

含油废水处理设备处理工艺流程

企业工厂含油废水经过废水收集管道进入污水处理调节池中，在通过污水泵提升，进入一体化含油废水处理设备，首先在污水中加入PAC和PAM使其中的大分子物质进行絮凝沉淀，污水在污水处理设备第一单元反应器中进行混合，提高絮凝混凝效果，之后进入斜板沉淀池中，污水中大分子物质沉淀在沉淀池底部，经过沉淀处理后的废水上清液，进入污水处理设备第二处理单元，厌氧+好氧处理系统当中，在此单元利用活性污泥对废水中有机物进行彻底的氧化分解，从而达到理想的处理效果。之后通过二沉池或者深度过滤，以达到更好的排放标准或者回用要求。

含油废水处理设备优点

1.处理水量大，抗冲击负荷能力强。

2.具有较好的脱氮除磷能力可根据水质情况调整设备处理工艺，以达到更好的处理效果。

3.接触氧化池内的填料多为组合软填料质轻、高强、物理化学性质稳定比表面积大生物膜附着能力强污水与生物膜的接触效率高；

4.接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气使纤维束不断漂动曝气均匀微生物生长成熟具有活性污泥法的特征；

5.出水水质稳定污泥产量少并易于处理；

6.潜水泵中可设于设备之中减少工程投资；

7.易于完成自动控制管理、操作简单；

含油废水处理设备使用范围

含油废水处理设备是目前较少的采用物化法作为预处理手段的新型废水处理设备，同时设备造价成本更为低廉，更加适合中小型企业投资使用，为其后续的活性污泥处理工艺提供了良好的生化环境，因此含油废水处理设备机可以处理大部分屠宰场、食品厂废水和生活餐饮污水。具体处理工艺及设备参数需根据原污水水质水量决定，必要时需要对其处理工艺进行独立设计，以期达到佳处理效果。

含油废水处理设备厂家咨询热线

联系人：张经理　15638125681　QQ：234557796　　**宰猪场含油废水处理设备可地埋**

含油废水是目前屠宰场、肉加工厂、餐饮企业所常见的废水类型，该类型废水含有大量油脂及悬浮物，生化性较好，经过我公司（明远环保）生产的含油废水处理设备处理后可达到农田灌溉或者直排标准，实现废水的综合利用。

含油废水处理设备处理工艺流程

企业工厂含油废水经过废水收集管道进入污水处理调节池中，在通过污水泵提升，进入一体化含油废水处理设备，首先在污水中加入PAC和PAM使其中的大分子物质进行絮凝沉淀，污水在污水处理设备第一单元反应器中进行混合，提高絮凝混凝效果，之后进入斜板沉淀池中，污水中大分子物质沉淀在沉淀池底部，经过沉淀处理后的废水上清液，进入污水处理设备第二处理单元，厌氧+好氧处理系统当中，在此单元利用活性污泥对废水中有机物进行彻底的氧化分解，从而达到理想的处理效果。之后通过二沉池或者深度过滤，以达到更好的排放标准或者回用要求。

含油废水处理设备优点

1.处理水量大，抗冲击负荷能力强。

2.具有较好的脱氮除磷能力可根据水质情况调整设备处理工艺，以达到更好的处理效果。

3.接触氧化池内的填料多为组合软填料质轻、高强、物理化学性质稳定比表面积大生物膜附着能力强污水与生物膜的接触效率高；

4.接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气使纤维束不断漂动曝气均匀微生物生长成熟具有活性污泥法的特征；

5.出水水质稳定污泥产量少并易于处理；

6.潜水泵中可设于设备之中减少工程投资；

7.易于完成自动控制管理、操作简单；

含油废水处理设备使用范围

含油废水处理设备是目前较少的采用物化法作为预处理手段的新型废水处理设备，同时设备造价成本更为低廉，更加适合中小型企业投资使用，为其后续的活性污泥处理工艺提供了良好的生化环境，因此含油废水处理设备机可以处理大部分屠宰场、食品厂废水和生活餐饮污水。具体处理工艺及设备参数需根据原污水水质水量决定，必要时需要对其处理工艺进行独立设计，以期达到佳处理效果。

含油废水处理设备厂家咨询热线

联系人：张经理　15638125681　QQ：234557796