

生化分析仪水机欧莱博OSJ-DI医用水机

产品名称	生化分析仪水机欧莱博OSJ-DI医用水机
公司名称	济南鑫双医疗器械有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	品牌:欧莱博 型号:OSJ-DI 出水量:10-30L/H
公司地址	济南高新区工业南路51号
联系电话	0531-68629779 18369303131

产品详情

生化分析仪水机欧莱博osj-di医用水机

【生化分析仪水机产品介绍】：

欧莱博生化分析仪水机osj-di 系列适合普通化学、生物组织学、微生物分析、水质分析等，可与多种国产、进口品牌的生化仪配套使用。进水要求为城市自来水，出水量10-30l/h，具有两个出水口：一个反渗透出水口、一个去离子出水口。

【生化分析仪水机产品参数】：

联系人：毕经理 联系电话：18753100275 企业qq：2355939000

进水要求:城市自来水：tds<200ppm，5-40℃，1.5-4kg/cm²

出水量:10-30l/h

瞬间出水量:1.5-2.0l/min

出水口:2个：1个ro反渗透水，1个di去离子水

系统流程:pf+ac+ro+di+dmf

纯水指标: 电阻率：10-16mΩ-cm@25 电导率<0.05us/cm

重金属离子：<0.1ppb

toc(总有机碳)：<10ppb

颗粒物（>0.22um）：<1/ml

微生物：<1cfu/ml

在线电导率仪，水质可在线监测

tds(ro水):5-10ppm*脱盐率达98%左右

数显水质检测:tds测试笔

外形尺寸/重量:41*28*50cm/15kg

电源功率:220v，50hz，48w

【生化分析仪水机功能特点】：

机箱采用喷塑工艺，超强耐腐蚀，全系统所有滤芯采用开模注塑技术并机箱内置，微电脑全自动控制，运行状态实时直观显示，电器和水路彻底分离，避免因漏湿、漏水引起的电路故障，全自动ro膜防垢冲洗程序，自来水断水自动停机，停机自动断水，采用进口活性炭、ro膜、抛光核子级树脂等核心配件具备水质水量升级功能，配备便携式tds笔，可随时随地测试tds含量，电导，水温。

【生化分析仪水机系统流程】：

纯化系统	品名	使用寿命
第一道	韩式快接棉滤芯	约4-6个月
第二道	韩式快接活性炭滤芯	约4-6个月
第三道	韩式活性炭滤芯	约4-6个月

第四道	75/100 gpd ro反渗透膜	约2年
第五道	去离子纯化柱（进口树脂）	约3吨

【生化分析仪水机质量安全】：

超纯水机的核心为整个过滤纯化系统，系统所有内部滤料均为进口品牌发散采集以最优滤料确保水质，美国陶氏反渗透组件、美国罗门哈斯纯化树脂、集中由世界领先冲压技术的韩国工厂压制而成。

【售后服务】：

质保1年，终身维护

更多产品信息，欢迎来电咨询：

联系人：毕经理 联系电话：18753100275 企业qq：2355939000

更多医用纯水机：

<http://www.cn5135.com/productdetail-3534888.html>

<http://china.guidechem.com/trade/pdetail10080924.html>