

全自动柴油发电机组300KW · 厂家直销

产品名称	全自动柴油发电机组300KW · 厂家直销
公司名称	扬州凯全发电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电压:300 电流:540 频率:50
公司地址	1609071682@qq.com
联系电话	0514-86528953 15751689161

产品详情

扬州凯全发电设备是专业从事进口、国产发电机组，自动化发电机组、静音发电机组以及移动电站生产与销售一体的实业公司。

免费热线：15751689161

查询网址：www.yzkqdl.com www.yzkqdl.net www.yzkqfd.com

康明斯自动化发电机组

具有市电断电后自动起动，并在15秒内（可调）自动合闸送电；市电恢复后可在5秒钟内（可调）自动实

现与市电的切换，并自动停机。机组启动失败或机组合闸失败后，发出声光报警信号，机组发生以下故障之一时，发出声光报警信号并自动执行紧急停机：

- （1）机组水温过高（高于9.5 ）时；
- （2）柴油机机油压力过低（低于0.1MPa）时；
- （3）柴油机转速过高（高于1620r/min）时；
- （4）机组电压过高（高于440V）时。

具有过载、短路保护功能，具有用市电（对蓄电池）自动充电功能，可根据需要加装电子调速装置，使机组各项稳、瞬态性能指标达到国标规定I类电站要求。

具有自动并车装置的自动化机组除具有第1条的功能还具有自动并车功能，可实现两台及以上机组在标准

规定的功率范围下自动

并联与解列，具有远距离监控功能的智能型自动化机组，可通过RS232或RS485通讯接口与控制中心的计算机相连，具有以下远距离监控与操作功能：

- a.所有参数可遥测：
- b.所有参数可远距离修改；
- c.可远距离控制机组的运行状况。
- d.机组除具有1.2的保护功能外，还有以下保护功能：
- e.柴油机低速保护功能；
- f.蓄电池电压过高、过低报警功能。

保修期：

（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！
（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

环境条件

机组在下列条件下，能够可靠的工作输出持续功率：海拔高度： 3000
m;环境温度：40 相对湿度：85%。

机组结构

柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参量的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。

随机材料

柴油机操作与维护使用手册，主要零部件说明书，柴油机零件图册，控制屏说明书，柴油发电机组操作与维护说明书，发电机说明书，柴油发电机组合格证，柴油机合格证，电机合格证，检测报告等

联系我们

公司名称：扬州凯全发电设备有限公司

公司地址：江苏省扬州市江都区丁伙工业园

联系电话：13952737321 15751689161

公司网址：www.yzkqfd.cn www.jskqfd.com www.jskcf.com www.yzksjy.com