

彩超机 A3C触摸彩超仪AloftAce进口彩超

产品名称	彩超机 A3C触摸彩超仪AloftAce进口彩超
公司名称	广州恒腾电子科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:AloftAce 型号:A3C
公司地址	广州市南沙区望江二街4号14栋3层X317室（仅限办公用途）(JM)
联系电话	15989017291

产品详情

产品特点：

- 外观时尚新颖；
- 全智能触摸操作；
- 便携轻巧仅3KG；
- 三个探头接口，满足多探头切换；
- 15寸医学高清专用LCD屏；
- 便携台式一体化设计；
- 智能内置工作站；
- 支持全系列探头；
- 超长续航内置锂电池，可工作3个小时以上；

-探头收纳于机腹中；

技术规格：

-显示模式：B,M,2B,B/M,4B；

-灰阶：256级；

-显示器：15吋LCD,全触摸；-探头频率：2-11MHz；

-数字技术：广角成像|全景逐点自适应聚焦技术|滚动M技术；

-扫描深度：300毫米；

图像处理：

前处理：

-云处理技术；

-总增益；-8段TGC增益调节； -动态范围；

-帧相关；

-线相关；

-噪声抑制；

后处理：

-图像增强；-灰度图谱；

-伪彩图谱；

-组织特性成像；

-左右翻转；

-上下翻转；

功能：

-电影回放：334帧回放存储，超长电影回放满足各种临床需求；

-USB接口：2个，可外接鼠标及U盘存储导出；

-放大：10倍无级放大；

-THI功能：组织谐波成像；

-QOPT功能：一键优化图像；

测量与计算：-B模式：距离，角度，面积，体积，描记长度，长度比率；-M模式：距离，时间，斜率，心率；-软件包：腹部，妇科，产科，小器官等专用完整测量系统；

其他参数：

-探头接口：3个探头接口

-外部接口：1个视频输出，2个USB接口，1个网口，1个电源插座，1个等电位柱

-电源供应：AC 220V \pm 22V 50Hz 小于80VA

-机器尺寸：358（宽） \times 366（长） \times 65（高）-包装尺寸：378（宽） \times 376（长） \times 85（高）（单位：毫米）-主机净重：3.0公斤-全套毛重：5.0公斤

彩超机 A3C型触摸屏彩超仪 AloftAce牌进口彩超

彩超机进口B超厂家招商，钟经理，电话：18827381083，微信：bchaoyi