

# 南阳危险废物贮存设施警示牌 危险废物标志牌 环保标识牌制作

产品名称	南阳危险废物贮存设施警示牌 危险废物标志牌 环保标识牌制作
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	68.00/个
规格参数	印刷形式:丝网印刷防水防晒耐腐蚀 规格:40CM*40CM 材质:0.5MM厚铝板
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

## 产品详情

华龙广告提供南阳的危险废物识别标志标签标志牌及相关环境保护标志牌，符合国家相关标准gb15562gb18597-2001gb190。产品特点：防水、防晒、耐腐蚀。

表现形式：固定式，背胶张贴式，填写式，埋地式，立式。

可供材质：铝板，铝板反光，防水不干胶。

图片包括：危险废物警告标志牌、危险废物贮存场所标牌、危险废物标签、危险废物种类标志（爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉）、医疗废物警示标志、医疗废物转运车警示标志、医疗废物专用包装物警示标志。相关环境保护标牌，如：污水排放口、废气排放口、噪声排放源、一般固体废物、危险废物、废品堆放处。相关危险货物包装标志，如：爆炸品1、爆炸品1.4、爆炸品1.5、易燃气体2、不燃气体2、有毒气体2、易燃液体3、易燃固体4、自燃物品4、遇湿易燃物品4、氧化剂5.1、有机过氧化物5.2、剧毒品6、有毒品6、有害品（远离食品）6、感染性物品6、一级放射性物品7、二级放射性物品7、三级放射性物品7、腐蚀品8、杂类9等。

南阳危废、废气排放、固体废物标志牌式样

污水、废气、噪声和固体废物标志牌式样

污水排放口

## 1、污水排放口标志牌尺寸颜色

平面悬挂尺寸：48 × 30cm

底色：绿色；字体：黑体字，白色

如不便悬挂，可用立式标志牌，尺寸：42 × 42cm（正面排放口名称、反面图案）。

2、排放口编号：按水-01、02顺序编号。

3、标志牌材料：用1.5~2mm冷轧钢板、表面用搪瓷或者反光贴膜；立式标志牌支杆高120cm，采用38 × 4无缝钢管。

4、悬挂位置：污水排放口（监测点位附近）。

## 废气排放口

### 1、废气排放口标志牌尺寸颜色

2、排放口编号：按照气-01、02顺序编号。

3、标志牌材料：采用1.5~2mm冷轧钢板、表面采用搪瓷或者反光贴膜。

4、悬挂位置：废气排放口（监测点位附近）。

## 噪声排放源

### 1、噪声排放源标志牌尺寸颜色

2、排放口编号：按照声-01、02顺序编号。

4、位置：主要噪声排放车间、设备房外墙壁上。

## 固体废物贮存场

1、一般工业固体废物贮存场标志牌尺寸颜色

2、贮存场编号：按照固-01、02顺序编号。

4、悬挂位置：一般固体废物储存场外墙壁上。

5、属危险废物的应按照危险废物特别规定建设贮存场所和悬挂危险废物标志牌。

## Part 2.

### 符合规范的污水、废气排放口及标志牌(范例)

#### 污水（明渠或明管）排放口

1、污水排放口原则上设在厂界内或厂界外不超过10m的范围内，原则上应为明管或明渠，因地形条件限制采用暗管或暗渠排污的，要设置能满足采样条件的采样井或采样渠。压力管道式排污口应安装取样阀门。

2、污水排放口附近应悬挂标志牌，高度一般为距离地面2米。

1、排放同类污染物的废气原则上应合并成1个废气排放口，排气筒（烟囱）距离地面高度一般不少于15米。废气处理设施进出口应分别设置采样口及采样监测平台：

采样口位置应设置在排气筒（烟囱）垂直管段，距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和上述部件上游方向不小于3倍直径处。难以满足上述要求时，采样断面与弯头等距离至少是烟道直径的1.5倍；

采样孔内径应不小于80mm（仅气态污染物内径应不小于40mm），不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，采样孔距平台面为1.2~1.3m。

采样平台面积不小于1.5m<sup>2</sup>，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台承重不小于200kg/m<sup>2</sup>。

2、废气排放口附近应悬挂标志牌。

3、采样平台应建设安全通道易于人员到达，当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置攀爬垂直梯等不安全通道。

1、噪声排放源标志牌应设置在对边界影响最大处的固定噪声污染源，边界上有若干个相对独立的固定噪声污染源的，应分别设置环境噪声监测点和噪声源标志牌。

2、噪声排放源标志牌设置高度一般为距离地面2米。

#### 一般工业固体废物贮存场所

1、一般工业固体废物贮存（处置）场所应采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，安全分类贮存。

2、一般工业固体废物贮存场应悬挂标志牌，设置高度一般为距离地面2米。

3、属危险废物的应按照危险废物特别规定建设贮存场所和悬挂危险废物标志牌。