

北斗智能GIS终端 集思宝A5升级版GPS

产品名称	北斗智能GIS终端 集思宝A5升级版GPS
公司名称	成都嘉倍诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:集思宝 型号:A5
公司地址	成都市金牛区马家花园路21号附11号
联系电话	028-83175028

产品详情

成都嘉倍测绘仪器实体店特价批发供应南方测绘仪器系列 苏州一光测绘仪器系列 瑞得测绘仪器系列 科力达测绘仪器系列 博飞测绘仪器系列 欧波测绘仪器系列 三鼎测绘仪器系列 拓普康测绘仪器系列 徕卡测绘仪器系列 宾得测绘仪器系列 索佳测绘仪器 天宝系列测绘仪器（全站仪，隧道断面仪，经纬仪，水准仪，手持GPS，GPS RTK，垂准仪，激光水平仪，激光测距仪，激光测距望远镜，测距轮），对讲机、检测仪器、仪表等系列产品。提供维修校正检定及仪器租赁服务，成都市三环路地区内送货上门，（四川省内各地区均可配送仪器上门）提供各类产品技术支持。欢迎来电选购！158 28679376 028-83175028 <http://www.jabyesmi.com>

阿坝藏族羌族自治州|汶川县|理县|茂县|松潘|九寨沟县|金川县|小金县|黑水县|马尔康县|壤塘县|阿坝县|若尔康县|红原县

甘孜藏族自治州|康定县|泸定县|丹巴县|九龙县|雅江县|道孚县|炉霍县|甘孜县|新龙县|德格县|白玉县|石渠县|色达县|巴塘县|乡城县|稻城县|得荣县|理塘县

凉山彝族自治州|西昌市|木里县|盐源县|德昌县|会东县|宁南县|普格县|布拖县|金阳县|昭觉县|喜得县|冕宁县|越西县|甘洛县|美姑县|雷波县|会理县

产品特点

以北斗为核心的精准定位 内置专业的卫星定位模块，支持 BDS/GPS/GLONASS 全星座卫星接收，支持单北斗系统定位，精准高效。

64位四核骁龙处理器 设备搭载64位四核1.2GHz骁龙处理芯片，基于Cortex-A53架构为设备提供更加高效的运行效率和极低的功耗。

4G全网络兼容 支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/GSM移动、联通、电信2/3/4G全网络信号，优化用户的资产配置效率。

工业三防设计、坚固耐用
工业三防标准，IP67防护等级，高抗伤性和高耐久性，从容应对复杂工况。

高清摄像头，支持多媒体属性采集
配置1300万像素摄像头，支持精细拍摄模式，方便进行图像及视频属性信息的采集。

安卓5.1智能操作系统 采用安卓5.1智能操作系统，5.1操作系统在内存、电源管理等方面较之前版本有较大幅度提升，保障设备的流畅可靠运行，并提供二次开发技术支持。

5.3寸超灵敏触控屏幕
5.3寸半反半透显示屏，可保障阳光下清晰可视，搭载超灵敏触控技术，支持戴手套进行操作。

支持RTCM IN 可以用Ntrip方式接入差分信号，进行差分作业，最高可以提供亚米级定位精度。

丰富的APP应用 集20年行业积累，合众思壮为您提供丰富的行业软件应用，可实现导航、测量、矢量及栅格图形加载等众多的行业应用。

产品技术参数

操作系统：Android 5.1 处理器：1.2GHz，四核，64位，Cortex A53 架构

GNSS 模块类型：BDS B1，GPS L1 C/A，GLONASS L1 定位精度：单点2-5米 SBAS 1-3米 DGPS < 1米
更新频率：1Hz

电源 电池电压：3.7V 电池容量：3100mAh

存储 RAM：2GB 机内ROM：16GB 扩展存储：支持 Micro SD 卡扩展最大支持32GB

数据通信 数据线接口：Micro USB，支持Micro USB—串口数据通信 运营商网络：FDD-LTE（中国联通及中国电信）/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA 2000
扩展接口：8Pin，USB及RS232 其他：Wi-Fi，蓝牙，调频收音机，可根据需要屏蔽蓝牙及Wi-Fi

屏幕特性 屏幕尺寸：5.3英寸 分辨率及类型：1280 × 720全贴合工艺强光下清晰可见
触屏类型：电容式触屏，支持多点触控，支持带手套触控

防护及环境特性 防尘防水等级：IP67 抗跌落水平：抵抗1.2米跌落至硬质地面 工作温度：-20 ~ 60
存储温度：-30 ~ 70

传感器及多媒体 传感器：电子罗盘、重力传感器、光线传感器、接近传感器
摄像头：前置200万像素、后置1300万像素、自动对焦 音频：听筒、话筒、扬声器、3.5mm耳机接口

物理特性 尺寸：164.6mm × 85.75mm × 15.2mm（长 × 宽 × 厚）重量：约 275g（含电池）按

键：2个音量按键、2个自定义按键、1个电源键 1个复位孔、3个Android软按键