

华为espace U1981交流主机

产品名称	华为espace U1981交流主机
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:U1981
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为 eSpace U1981 统一网关（以下简称U1981）是华为统一通信解决方案的核心语音网关，配套华为IP终端及统一通信应用，提供专业的IP语音解决方案和统一通信解决方案。

U1981采用纯SIP架构，集成度高，单框支持10,000用户；宽窄带一体化设计，支持模拟话机和IP话机的混合组网；可通过数字中继、模拟中继以及宽带SIP中继实现与运营商网络或者专网语音交换设备的连接。

产品特点：

集成度高，功能丰富

· 丰富的IP语音业务能力

· 内置高保真语音会议，支持多种会议模式

· 支持一号通业务，任意时间、任意地点接听重要来电

· 内置语音信箱业务、不错过任何来电

高稳定，高可靠

- 99.999%电信级可靠性

- 关键模块冗余备份

有效控制，节约费用

- 号码分析和黑白名单，精确控制呼叫范围

- 32级自定义权限，实现企业多级控制

- 密码限呼，有效控制通话费用

- 智能路由，降低企业通讯成本

快速部署，维护简便

- 可视化工具，安装简单快速

- 统一网管，提高维护效率

- 内置Web管理界面，操作便捷

组网应用：

IP-PBX

U1981可作为IP-PBX，在总部部署一套U1981，为全网用户提供呼叫控制业务。分支节点可根据规模选择U1900系列网关，作为本地语音网关，提供本地再生能力。该组网模式下，总部U1981和分支站点本地语音网关可通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，支持SIP话机、IAD设备、模拟话机和传真机等多种终端接入，为用户提供丰富的语音业务。

U1981支持本地双机部署和异地容灾部署，提供高可靠的IP语音解决方案。

UC核心语音网关

U1981可作为统一通信核心语音网关，总部部署1套U1981和UC应用服务器，实现SIP话机、模拟话机、P C客户端、移动客户端等多种终端语音互通和语音会议，以及状态呈现、即时消息、多媒体会议等UC应用业务，提升沟通效率。分支节点可根据规模选择U1900系列网关，作为本地语音网关，提供语音的本地再生能力。

产品配置：

参数功能和特性	
单套用户容量	10,000(最大10,000个IP用户/160个本地模拟用户)
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软客户端
中继接口	最大60路FXO、12E1/T1接口、20BRI接口
信令协议	PRI、QSIG、SS7、R2、SIP
编解码格式	G.711a/μ、G.729a/b/ab、iLBC、G.722/G.722.1/G.722.2
会议通道数	最大360个与会方,最多120个会场，单会场最多60方
语音信箱	最大支持30路内置语音信箱并发 内置16G SD存存储卡
电源	AC：100V~240V；50Hz/60Hz DC:-38.4V~-60V，典型值-48V 支持双电源模块，1+1备份
功耗	220W(满配)
尺寸（宽*深*高）	标准19英寸2U机框 442mm*310mm*86.1mm
重量	10kg(满配)
环境指标	温度：存储温度：-40 ~ 70 长期工作温度：0 ~ 45 短期工作温度：-5 ~ 55 湿度：工作湿度：5%~95% RH，无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m ³
系统可靠性	>=99.999%，平均故障间隔时间30年
可管理性	支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理等

北京华盈信通技术有限公司 主营：华为程控交换机、华为电话交换机、华为通信设备、电话程控交换机、华为语音交换机、华为语音网关、华为软交换、华为程控电话交换机,华为U1980、华为IP电话机、华为服务器、华为海量存储、华为存储、华为智真与视讯等通讯产品。服务与支持热线：400 606 8166

总机：010 - 82981888、13910805913 官方网址：www.hyuc.cn 传真电话：010-82981864 E-mail：support@hyuc.cn 欢迎您前来洽谈！