

## YG003A型电子单纤维强力机

产品名称	YG003A型电子单纤维强力机
公司名称	温州百恩仪器有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	品牌:百恩仪器 型号:YG003A 规格:L280 × W280 × H450mm
公司地址	浙江省温州市平阳县北港经济开发区
联系电话	0577-63997787 13858822615

## 产品详情

### YG003A型电子单纤维强力机

温州百恩仪器专业生产电子单纤维强力机，质量可靠

电子单纤维强力机现货，电子单纤维强力机报价1，

电子单纤维强力机咨询热线：13858822615

电子单纤维强力机生产厂家，温州百恩仪器是一家生产销售为一体的企业

【范围】：用于各种化学纤维、棉、毛、丝、麻、玻璃纤维及金属特细丝等材料干态（湿态）的拉伸物理性能测试。

标准】：GB/T9997 GB/T14337 ISO5079 ISO11566

## 【仪器特性】

- 1、 BaienTest测试软件获得国家知识产权局软件著作权认证（登记号：2015SR2280880）
- 2、 采用飞利浦三十二位工业级单片机控制，美国AD公司生产24位A/D转换器，  
抗干扰性能强，数据处理和传输极快，并达到国外先进水平
- 3、 全数字控制系统，动态采样频率为2000Hz，确保在测试过程中，精确地捕捉到各数据峰值
- 4、 采用高精密预载荷滚珠丝杆+两根光轴的方式，保证了机器运行更加稳定和更为精确的  
应力应变值。
- 5、 具备超载，超行程，过压和过热等多种保护，保证仪器运转安全可靠
- 6、 内置力值自动数字校准系统
- 7、 大屏幕、高灵敏触摸界面，比普通的按键面板，操作体验更轻松，质量更可靠长久
- 8、 可联接电脑软件来控制机器运行与数据处理，生成数据报表，曲线等，用于存档查看等使用
- 9、 力值单位可选择：cN、N、Kgf和lbf等自由转换
- 10、 可实现中英文界面互换功能，为做进出口贸易提供保障。
- 11、 自主软件设计，可实现各种功能定做，紧跟国家最新标准，让您的机器永不过时！
- 12、 测试结果可计算初始模量和断裂模量！

参数】：

1.1 工作模式: 微机控制、触摸屏显示测试数据、打印输出测试结果

1.2 : 测力范围及精度 : 0~1000cN  $\pm 0.2\%f.s$

1.3 : 伸长范围及精度 : 100mm 分辨率 0.01mm

1.4 : 取样长度 : 10mm 20mm

1.5 : 预张力 : 0.1cN、0.15cN、0.2cN、0.3cN、0.4cN、0.5cN

1.6 : 拉伸速度 : 1~199mm/min

1.7 : 外形尺寸 : 主机 : L280 × W280 × H450mm

1.8 : 重量 : 35Kg

1.9 : 电源 : Ac220 50Hz

## 【软件界面】

国家知识产权局软件著作权证书

主界面

测试报表