

专业彩钢房安装，钢结构施工，专业工地彩钢房安装

产品名称	专业彩钢房安装，钢结构施工，专业工地彩钢房安装
公司名称	北京海平通达建筑工程技术有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	北京市石景山区金顶街五区金顶街办事处办公楼2层221房间
联系电话	010-56180445 15311914602

产品详情

北京海平建筑工程技术有限公司成立于2005年，公司拥有一批具有较高专业水平和实践经验丰富的施工队伍。本公司从咨询、量房、设计

、预算、看样板间，服务。我们将以顾客为上帝的宗旨，来扩展公司的空间，一定做到真诚守信，说到做到，让每一位业主都无后顾

之忧。自公司组建起，“以质量求生存

以安全为目标”是我们永远的理念。公司具有国家建设部颁发的建筑建设行业房屋改造、房

屋加建、钢结构搭建、加固设计施工特种承包资质不分等级

公司许可经营范围；房屋改造、别墅增层扩建、家庭阁楼，加层钢结构阁楼、钢混结构阁楼，钢木制作结构阁楼，楼梯钢结构、陶

粒混凝土现浇阁楼、阳台封闭、地下室扩建、土建施工、等一切房屋改建多年制作经验,实力雄厚,专业设计师现场测量。

搭建阁楼的前提：

必须有足够的层高。一般来说，复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼

楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的，如果你的阁楼是不住人的，那么你自己可以随意

定夺高度。

(1) 纯钢阁楼 全部用钢结构搭建的阁楼

(2) 钢混阁楼 用钢筋混凝土搭建的，还有钢结构混凝土搭建的

(3) 纤维水泥板阁楼 用纤维板跟水泥搭建的

(4) 钢木阁楼 钢架和竹胶板还有松木板

(一) 纯钢阁楼设计搭建 (二) 钢混阁楼的做法是，《预埋板，化学锚栓固定》工字钢、槽钢、角钢、钢筋、压型瓦楞铁、沙子

、陶

粒、水泥、(三) 纤维水泥板阁楼的做法是，《预埋板，化学锚栓固定》工字钢、槽钢、角钢、纤维水泥板、纤维板用自攻钉固定(

四) 钢木阁楼的做法，《预埋板，化学锚栓固定》工字钢、槽钢、角钢、竹胶板、竹胶板用自攻钉固定
(五) 厂房二层搭建，由于厂

房内的二层搭建、要看他的荷载，还有跨度，才能下结论，由于以上4种阁楼的钢材没有注明的意思是、关于阁楼跨度的长宽阁楼的荷

载能力，来定钢材的大小，.

《材料承诺》材料：我们使用的是全部国家标准型材料,均通过质量部门验证.
让您省心信誉：我们在确定设计方案、用材、结构等方

面问题后将与您签订正式的钢结构阁楼合同(此合同具有法律效应).
，满足用户的需求是我们的追求，是我们工作的新起点。

《公司信念》一流服务同行业比质量!同质量比价格!同价格比服务!北京华域天元建筑工程有限责任公司
从咨询、量房、设计、预算、

看样板间，服务。我们将以顾客为上帝的宗旨，来扩展公司的空间，一定做到真诚守信，说到做到，让每一位业主都无后顾之忧。

联系人：小郭

联系电话：15311914602 010-56180445