

# 自动平移门 工程服务 平移门设备安装

产品名称	自动平移门 工程服务 平移门设备安装
公司名称	郑州驰田门控设备工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区马寨产业集聚区
联系电话	69168555 18300668687

## 产品详情

产品类别	自动平移门	品牌	池田/CHITIAN
玻璃类别	钢化玻璃	玻璃尺寸	可选
质量等级	优质	颜色	可选
安全等级	A级	硬度	强
抗风压性能	优	弯曲弹性模量	好 ( Mpa )
制作工艺	铸造	风格	现代
特殊用途	自动	加工定制	是
外贸类型	出口	门框板材厚度	45 ( mm )

## 池田自动平移门

### 【产品概述】

池田/CHITIAN自动平移门外形厚重，功能卓越，稳定性高，耐用性强，秉承欧洲产品设计理念和现代化系统化思想，池田能够满足最恶劣环境和最高质量标准用户的需求，以被广泛使用于国内各地的重点建设项目中，获得了用户的极高评价。

### 【产品特点】

控制系统功能

微电脑控制

程序选择

-----全自动运行

-----长期开启

-----双门互锁

-----左右开门选择

-----可随意选择开度

-----关门紧闭力选择

-----反弹力调节

-----可选择感应方式

缓行距离自动调节

门重量自适应

链接安全光眼（最多两对）

停电时开门或闭门(安全电源)

36V、15V输入

适应较宽范围的电压

### 【性能及优点】

全新设计的外挂式轨道，结构巧妙，系统各装置、部件能紧密装配，轻松拆卸。

进口技术特制全封闭直流永磁马达保证可靠强劲的驱动力。

超静音轨道设计，超低噪音适合静音要求高的场合

多种开启方式，方便灵活

标准配置可连接多种附加配件，新增遥控功能、无须登高，轻松按键即可完成安装调试

200万次以上的耐久性实验，使门机运行平顺；安全可靠。

低噪音为业界之最

采用低动量的齿型传动带，滑轮采用耐磨及降噪的工程塑料，防脱轮采用低摩擦力专用轴承，在配备经特殊处理的减震系统的专用高强度型材轨道，使设备运行噪音创造业界新低。