

# 蓝绿环保高效静电油烟净化器酒店油烟净化器报价

产品名称	蓝绿环保高效静电油烟净化器酒店油烟净化器报价
公司名称	东莞蓝绿环保科技有限公司
价格	2280.00/台
规格参数	品牌:蓝绿 型号:LLA-3K
公司地址	东莞市大朗镇水平村松水路水平路段32号A栋一楼
联系电话	076981293790 13533283985

## 产品详情

### 工作原理

油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在通过均流板时，由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在高压电场的电场力及气流作用下向高压电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被高压电场降解成二氧化碳和水；同时在脉冲高频高压发生器的作用下，高压电场产生的臭氧和刺激性烟气发生强氧化反应，除去了烟气中大部分的气味，最终排出洁净空气。

### 产品优势

- 1)、净化效率高，运行稳定。
- 2)、结构紧凑、设计新颖、体积小、重量轻、运输方便。
- 3)、噪声 45dB ( A )，设备风阻 100Pa。
- 4)、运行成本低、能耗低。
- 5)、高压等离子碳化分解技术。
- 6)、安装及操作方便。
- 7)、清洗及维护方便，使用寿命长。

### 适用范围

静电油烟净化器主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟净化治理；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合废气处理。

### 注意事项

- 1、为保证设备的净化效率，风机应设在油烟净化器的后面。
- 2、油烟净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；与排烟管道之间的连接必须密封。
- 3、油烟净化器应安装在室外，有足够的空间用来维护与维修；室外安装时，应加装防雨、遮阳的遮阳篷，以免影响油烟净化器的正常使用寿命以及增加不必要的维护费用。
- 4、为保证油烟净化器的净化效率，与设备出入风口连接的变径风管要尽量平顺。
- 5、油烟净化器箱体应安全可靠接地；安装过程中不允许磕碰电极，严禁异物落在净化器内等。

2017新型高效静电油烟净化器参数规格

序号	型号	处理风量m <sup>3</sup> /H	外形尺寸mm	法兰mm	功率w	灶眼/个	净化率%
1	LLA-3K	3000	760*660*685	500*500	100	1-2	86.5
2	LLA-6K	6000	760*775*685	500*500	100	2-3	86.5
3	LLA-8K	8000	760*925*685	650*500	200	3-4	86.5
4	LLA-10K	10000	760*1125*685	850*500	200	4-5	86.5
5	LLA-15K	15000	760*775*1270	500*1085	300	5-6	86.5
6	LLA-20K	20000	760*925*1270	650*1085	350	6-7	86.5
7	LLA-25K	25000	760*1125*1270	850*1085	400	7-8	86.5
8	LLA-30K	30000	980*775*1270	800*1085	400	8-9	86.5
9	LLA-40K	40000	800*1275*1270	1000*1085	450	9-10	86.5

10	LLA-50K	50000	980*925*1270	650*1085	500	10-11	86.5
11	LLA-60K	60000	980*1125*1270	850*1085	500	11-12	86.5