

安徽供应瓷砖胶腻子粉搅拌机 干粉砂浆生产设备

产品名称	安徽供应瓷砖胶腻子粉搅拌机 干粉砂浆生产设备
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

【腻子粉搅拌机简介】

热烈庆祝安徽明光市瑞升机械有限公司推新出新产品LHY系列腻子粉搅拌机，它占地面积小、功能优越效率高、操作简单方便，最大的优点是它比往常混合搅拌机的功率提高了30%，作业时间缩短到10分钟，搅拌混合均匀度大98%，运用起来更节能高效。

LHY型腻子粉搅拌机桶壁选用3毫米钢板,桶两头封头选用5毫米钢板,搅拌轴选用 102无缝钢管壁厚10毫米,外螺带厚12毫米、内螺带厚8毫米。腻子粉拌和机高2.2米、长2.7米、宽1.23米，选用11kw全新国标铜芯电机，6号摆线针减速机。

【腻子粉搅拌机适用范围】

腻子粉搅拌机可用于混合颗粒状、粉状物料、如各种内外墙腻子粉、干粉类聚合物砂浆，粉刷石膏等，是干粉行业投资少，见效快的理想设备。

【腻子粉搅拌机工作原理】

腻子粉搅拌机也称为腻子粉混合机工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果

【腻子粉搅拌机主要结构】

上料机、搅拌机、提升机、储料仓、自动称量包装机等组成。原料从料斗上料，先投入水泥跟纤维等添加剂搅拌3分钟，然后加入石英砂搅拌2分钟即可将产品提至储料仓进行计量包装。该设备操作简便、效率高、投资小。适合刚开始涉足干粉砂浆或者腻子粉行业的用户。主机容量1.3立方，每次入料1吨，2-3人即可操作。每小时可生产干粉砂浆、腻子粉等2-3吨。

装机功率：上料机3KW，主混机7.5KW，出料机3KW，自动称量包装机4KW。全自动阀口包装机，每4-6秒可包装一袋，速度极快。另外，减少了工人缝包的过程，大大降低了劳动力成本，是包装粉体物料首选机器。

【腻子粉搅拌机生产线基本组成】

- 1、两T型干粉混合机1台；
- 2、螺旋输送机2台；
- 3、成品仓1个；
- 4、阀口包装机或（敞口包装机）1台；
- 5、配电箱1个；
- 6、气泵1个；

【瑞升机械公司简介】

安徽明光瑞升机械有限公司（简称“安徽瑞升机械公司”）位于安徽省明光市工业园，是一家集研发、生产、销售于一体的搅拌机、混合机制造商。主要产品有：真石漆搅拌机，玻化微珠搅拌机，干粉砂浆成套生产设备，腻子粉搅拌机，卧式螺带混合机，全自动粉体包装机，螺旋输送机，无重力双轴浆叶混合机等20多个产品。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。我公司将以“广大新老客户信赖为动力，实行全面质量管理为措施、质量、信誉、技术服务为宗旨”竭诚为您服务！

售前：

- 1、设备型号的选择；
- 2、根据客户特殊要求，个性化定制产品；
- 3、免费为客户培训技术人员；
- 4、免费派专业工程技术人员现场规划场地、设计最佳流程和方案；

售中：

- 1、产品的验收；
- 2、协助客户拟定施工方案；

售后：

- 1、免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试；
- 2、免费安装调试；
- 3、免费现场培训操作人员；
- 4、成套设备安装完毕后，留1-2名专业技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到客户满意为止！

我们是机械设备整体服务专家！