安徽供应瓷砖胶腻子粉搅拌机 干粉砂浆生产设备

产品名称	安徽供应瓷砖胶腻子粉搅拌机 干粉砂浆生产设备
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

【腻子粉搅拌机简介】

热烈庆祝安徽明光市瑞升机械有限公司推新出新产品LHY系列腻子粉搅拌机,它占地面积小、功能优越效率高、操作简单方便,最大的优点是它比往常混合搅拌机的功率提高了30%,作业时间缩短到10分钟,搅拌混合均匀度大98%,运用起来更节能高效。

LHY型腻子粉搅拌机桶壁选用3毫米钢板,桶两头封头选用5毫米钢板,搅拌轴选用 102无缝钢管壁厚10毫米,外螺带厚12毫米、内螺带厚8毫米。腻子粉拌和机高2.2米 、长2.7米、宽1.23米 ,选用11kw全新国标铜芯电机,6号摆线针减速机。

【腻子粉搅拌机适用范围】

腻子粉搅拌机可用于混合颗粒状、粉状物料、如各种内外墙腻子粉、干粉类聚合物砂浆,粉刷石膏等,是干粉行业投资少,见效快的理想设备。

【腻子粉搅拌机工作原理】

腻子粉搅拌机也称为腻子粉混合机工作混合时,机内物料受两个相反方向的转子作用,进行着复合运动,浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转,一方面带动物料左右翻动,在两转子交叉重叠外形失重区,在此区域内,不论物料的形状,大小,和密度如何,都能使物料上浮处于瞬间失重状态,这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和混合均匀的效果

【腻子粉搅拌机主要结构】

上料机、搅拌机、提升机、储料仓、自动称量包装机等组成。原料从料斗上料,先投入水泥跟纤维等添加剂搅拌3分钟,然后加入石英砂搅拌2分钟即可将产品提至储料仓进行计量包装。 该设备操作简便、效率高、投资小。适合刚开始涉足干粉砂浆或者腻子粉行业的用户。 主机容量1.3立方,每次入料1吨,2-3人即可操作。每小时可生产干粉砂浆、腻子粉等2-3吨。

装机功率:上料机3KW,主混机7.5KW,出料机3KW,自动称量包装机4KW。全自动阀口包装机,每4-6秒可包装一袋,速度极快。另外,减少了工人缝包的过程,大大降低了劳动力成本,是包装粉体物料首选机器。

【腻子粉搅拌机生产线基本组成】

- 1、 两T型干粉混合机1台;
- 2、螺旋输送机2台;
- 3、成品仓1个;
- 4、 阀口包装机或(敝口包装机)1台;
- 5、配电箱1个;
- 6、气泵1个;

【瑞升机械公司简介】

安徽明光瑞升机械有限公司(简称"安徽瑞升机械公司")位于安徽省明光市工业园,是一家及研发、生产、销售于一体的搅拌机、混合机制造商。主要产品有:真石漆搅拌机,玻化微珠搅拌机,干粉砂浆成套生产设备,腻子粉搅拌机,卧式螺带混合机,全自动粉体包装机,螺旋输送机,无重力双轴浆叶混合机等20多个产品。公司一贯坚持"质量第一,用户至上,优质服务,信守合同"的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。我公司将以"广大新老客户信赖为动力,实行全面质量管理为措施、质量、信誉、技术服务为宗旨"竭诚为您服务!

售前:

- 1、设备型号的选择;
- 2、根据客户特殊要求,个性化定制产品;
- 3、免费为客户培训技术人员:
- 4、免费派专业工程技术人员现场规划场地、设计最佳流程和方案;

售中:	
1,	产品的验收;
2、	协助客户拟定施工方案;

- 售后:
- 1、免费指派专门的售后服务人员,到达现场指导客户安装调试;
- 2、免费安装调试;
- 3、免费现场培训操作人员;
- 4、成套设备安装完毕后,留1-2名专业技术人员免费协助客户现场生产1个月,直到客户满意为止!

我们是机械设备整体服务专家!