

供应广东LED*防爆灯型号152led化妆品车间 α 厂家

产品名称	供应广东LED*防爆灯型号152led化妆品车间 α 厂家
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	10.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:RLB152 规格:220x220mm
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

[产品内容]

技术参数：

光源功率：20w—30w

外形颜色：海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型：科锐cree 品牌

灯珠数量：20颗

防爆标志：exdemb ii ct4

工作电压：ac/dc 220v ± 20% 50h

额定功率：20/30w

光源色温：暖白2700~4500k/正白5000~6500k

功率因数：0.98

led光通量：2200 ~ 330lm

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

引入装置：g3/4"引入口规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

产品重量：3kg

外型尺寸：220 × 220mm

包装尺寸：单个包装 230*230*230mm

4 只包装 485*240*460mm

产品特点：

led泛光灯外壳采用优质铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

采用高亮节能led光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；

针对危险环境下的化学反应容器特点专门设计磁控开关。
外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；

根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，具灵活性；

内部电路设有短路保护功能；

优良的密封结构设计，防水防尘性能好；

钢管或电缆布线。

适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

适用于厂区或道路照明。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于iia、iib、iic类爆炸性气体环境。

适用于t1-t4组温度组别。

三种规格产品可选，泛光灯、投光灯和道路灯。

供应led*防爆灯型号152led化妆品□厂家

本公司专业生产防爆马路灯杆，防爆平台灯杆，防爆直杆，防爆弯杆，防爆操作柱杆，防爆底盘，防爆吸盘，防爆操作柱，防爆操作盘，防爆配电箱，防爆断路器，防爆软管，防爆不锈钢软管，防爆管接头，防爆活接头，防爆填料函，防爆防腐操作柱，防爆软起动器，防爆手电筒，全方位大功率工作灯，移动照明手车，防爆照明灯，固定防爆灯具，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆软起动器，防爆变频器，防爆起动柜，热销于江苏，上海，安徽，浙江，山西，山东，新疆，陕西，辽宁，沈宁，四川，重庆，成都，贵州，贵阳，锦州，以及全国各个省各个市各县

品质保证®：

严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

品牌：荣朗rolan

厂家：温州荣朗电气有限公司

声明：荣朗生产的led防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不作虚假之事。

温州荣朗电气有限公司荣誉出品，订货请认准品牌rl（荣朗），随时欢迎您的来电咨询与洽谈。。。