大型榕树 福建漳州 大型榕树

产品名称	大型榕树 福建漳州 大型榕树
公司名称	黄位林(个人)
价格	.00/个
规格参数	产地/厂家:福建漳州 品种:大型榕树 树高:2-10 (m)
公司地址	中国 福建 龙海市 福建 漳州
联系电话	86 0596 6633805 13859289015

产品详情

 产地/厂家
 福建漳州
 品种
 大型榕树

 树高
 2-10 (m)
 主干高
 1-8 (m)

 树龄
 10-100

在我国热带、亚热带地区,冠以榕树名的不只有细叶榕,屈指一算,还有八九种,如高山榕、柳叶榕、垂叶榕、金叶垂叶榕、菩提榕、印度橡胶榕、大叶榕、金叶榕、花叶垂叶榕等。这些榕树四季常青,姿态优美,具有较高的观赏价值和良好的生态效果,广栽于南方各地。

生长分布

榕树生长在高温多雨的热带雨林地区,这里气候潮湿;雨水充足。

榕树 (ficus microcarpa 又名:细叶椿、小叶榕)

生长于村边或山林中。生长茂密,生命顽强。

分布于广西、广东、福建、江西南部,台湾、浙江南部、云南、贵州。印度、缅甸和马来西亚也有。

形态特征:

榕树 (小叶榕)ficus microc pa 桑科m aceae(榕属) 常绿乔木,树高达20~30m,胸径达2m;树冠扩展很大,具奇特板根露出地表,宽达3~4m,宛如栅栏.有气生根,细弱悬垂及地面,入土生根,形似支柱;树冠庞大,呈广卵形或伞状;树皮灰褐色,枝叶稠密,浓荫覆地,甚为壮观.叶革质,椭圆形或卵状椭圆形,有时呈倒卵形,长4~10cm,全缘或浅波状,先端钝尖,基部近圆形,单叶互生,叶面深绿色,有光泽,无毛.隐花果腋生,近球形,初时乳白色,熟时黄色或淡红色,花期5~6月,果径约0.8cm.果熟期9~10月.

榕树的无土栽培技术

一般下山的老榕树桩,树龄都在几十年之上,当挖取下来时,树的根部会遭到不同程度的损伤,所以要立即进行处理。在栽种之前,按造型的要求,可作一番小裁剪,然后放入水中浸泡2至3天,如能加入一些吲哚丁酸溶液效果更佳。

第一次种植要浇足水,轻压根土,在树身的伤口处或剪过的枝条处,涂上蜡或白胶。刚种植的树,水份蒸发得快,树桩容易枯死。所以早晚用细孔水壶轻淋树身。尽可能保持树身的湿润。如果阳光过强,应用一些杂物适当遮挡。有条件的,可把盆放在半荫处养护,等到新芽出有20至30厘米方。一般盆栽的树,盆底排水口不宜过小,过小会疏水不畅或透气不顺,新忍气吞声根部就会死掉。浇水时要做到:见干见湿,浇透,不浇半腰水。新种植的树桩发芽时,往往芽苗都是很乱的,但不宜盲目裁剪枝条,先任由它发芽,有些老桩发芽20至30厘米之后,如一旦裁剪乱枝过多,它就会慢慢死掉,刚种植的老桩,头一年最好不宜裁剪。要剪,也只好在种植3至4月进行。每次裁剪掉少量的乱枝条,而且分多次裁剪。一旦裁剪过多,就会影响根部以及整个树桩的生长。

一般老树桩栽培得3至4年之后,方宜进行较大的裁剪,每年可进行一至二次的裁剪。老榕树桩最佳裁剪时期是每年的2至3月份,或7、8月份,树桩头,特别是盆栽的,最好在每年9月至10月把树叶全部剪光。因为这段时期枝叶需水量大,老树桩本身供水量不足。榕树桩头,不宜常换盆或移栽换土,常换盆或移栽会影响生长。榕树虽然一年四季都可种植换盆、移栽,但榕树最佳的换盆或栽培季节是在每年的4至5月份间。对于下山的新榕树桩头,最好先种植在地下有3至4年后再作上盆培养。有些榕树桩头,该发枝条之处没有发芽。因此,榕树采取嫁接法不易成功。靠接成功率最高。