

智能测温剩余电流式DH-ARCM电气火灾监控系统

产品名称	智能测温剩余电流式DH-ARCM电气火灾监控系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:HOUNEN 型号:DH-ARCM 技术要求:GB14287.1-2005
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

智能测温剩余电流式DH-ARCM电气火灾监控系统适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器组成，系统应当满足《电气火灾监控系统》（GB14287-2005）的要求。当被保护的线路中的被探测参数超过报警设定值时，电气火灾监控系统能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位。电气火灾监控设备能接受来自电气火灾监控探测器的报警信号，发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录并保存报警信息。剩余电流式电气火灾监控探测器可以探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数的变化，按工作方式可以分两类：一是独立式探测器（具有监控报警功能的探测器），二是非独立式探测器。公司致力于高品质电气火灾监控系统产品的研发和生产，产品全面按照国际标准制度并推行“努力为客户创造价值”品牌、质量，管理体系。公司在发展中坚持“以人为本”的信念，培养和吸纳了大批素质高、能力强、能于奉献的人才，拥有一支集研发、生产与产品销售策划实施为一体的专业人才队伍。公司拥有遍布全国的电气火灾监控系统市场营销网络，在开展对外服务中享有良好声誉。系统由监控设备、传感器、监控探测器及电气火灾监控图形显示系统组成，当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号并指示报警部位的系统。电气火灾监控系统特点在于监测线路方面属于先期预报警系统，与传统火灾自动报警系统不同的是，电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失，而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。我们不做假冒伪劣产品！拒绝烂货！正规10年品牌，二年质保！质量保证！售后保障！已经通过国家消防认证和强制性3C认证！全国各地消防机构认可产品，工程消防验收绝无后顾之忧！市场上同类型产品有：

ARCM200L-J8 剩余电流式电气火灾监控探测器

ARCM200BL ARCM300 ARCM200L ARCM200L型多回路

ZR-380型剩余电流式电气火灾监控探测器

ZRS-F1020 (0-100A) ,

ZRS-F1025 (0-100A) ,

ZRS-F1432 (0-225A) ,

ZRS-F1832 (0-250A) ,

ZRS-F2245 (0-400A) ,

ZRS-F2645 (0-630A) ,

ZRS-F3045 (0-1600A) ,

电气火灾监控器PDM-803AT ; 电气火灾监控器PDM-803BT

RT40(范围0-40A)

RT160(范围40-160A)

RT250(范围160-250A)

RT400(范围250-400A)

RT630(范围400-630A)

RT1250(范围630-1250A)

电气火灾监控探测器EF-R8

电气火灾监控探测器EF-RT4

电气火灾监控探测器EF-RT8

闭口式剩余电流传感器

型号 : (LR)-R40B26主回路参考电流40A

R80B45主回路参考电流80A

R160B60主回路参考电流160A

R250B80主回路参考电流250A

R400B100主回路参考电流400A

R630B150主回路参考电流630A

R1000B200主回路参考电流1000A

开口式剩余电流传感器

型号:(LR)- R40K26主回路参考电流40A

R80K45主回路参考电流80A

R160K60主回路参考电流160A

R400K90主回路参考电流400A

PMAC503M电气火灾监控探测器（分体式）

PMAC503M1可测量漏电、温度

PMAC503M1-F可测量漏电、温度（三相电流、）

PMAC503M4可测四路漏电、温度

PMAC503M8可测八路漏电、温度

PMAC503L - 100 16A、25A、40A、50A、80A、100A，

PMAC503L - 250 120A、150A、200A、250A，

PMAC503L - 400 300A、320A、360A、360A，

PMAC503L - 1250 500A、630A、800A、1200A，

其他 1500A以上 根据现场需求定制

PMAC503D电气火灾监控器，

PMAC503B电气火灾监控器，

HS-L801C电气火灾监控器，HS-L801TC电气火灾监控器，

HS-L804TC电气火灾监控器，HS-L808TC电气火灾监控器，

HS-L804C电气火灾监控器，HS-L808C电气火灾监控器，

HS-L812C电气火灾监控器，HS-L812TC电气火灾监控器，

HS-M801电气火灾监控器，HS-M801C电气火灾监控器，

HS-M801TE电气火灾监控器，

HS-ZL01/-225A单回路漏电探测器，HS-ZL02/100A电气火灾探测器，

漏电探测器；

HS-ZL02/100A电气火灾探测器，

HS-ZL02/225A电气火灾探测器，

HS-ZL02/400A电气火灾探测器，

HS-ZL02/630A电气火灾探测器，

HS-ZL02/1000A电气火灾探测器，

HS-ZL01/100单回路漏电探测器，

HS-ZL01/225单回路漏电探测器，

HS-ZL01/400单回路漏电探测器，

HS-ZL01/630单回路漏电探测器，

HS-ZL01/定制单回路漏电探测器，

HS-ZT04温度探测器，