

# 上海格式移门维修中心

产品名称	上海格式移门维修中心
公司名称	上海颢焯实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4165室
联系电话	021-51093647 13764049751

## 产品详情

上海格式移门维修中心

上海颢焯移门维修中心大衣柜橱柜 家具抽屉维修

上海颢焯实业有限公司：本公司专业安装维修各种移门，移门坏了居然要拆墙才能修做移门有五大讲究

远远好于闭门的效果、但由于各种原因又不得不做隔离的才建议使用移门，比如空调间、厨房，或者空间太狭小的卫生间、储藏室才需要使用移门。出于安全性和私密性的考虑，有些房间不建议选用移门，比如卧室。

### 4.移门不要做得过宽

这是移门厂家和设计师一致的观点，理由就是太宽的移门稳定性不高，移动的时候容易造成晃动，也

会影响轨道的使用寿命。

## 5.边框型材厚度不能过薄

边框厚度一般要达到1.2mm—1.5mm，这样才不会摇晃、比较稳固。为了移门的设计美观，有些移门的正面边框可能很薄，但其背后同样要足够厚。有些厂家采用劣质冷轧钢板经过成型的碳钢型材料做成门边，型材厚度不足1mm。业主去选购的时候不要为了美观而忽视了这一点。

案例：网友张女士最近很苦恼，她在都快网上反映，因为家里的移门卡住了，维修人员说只有拆墙才能修移门。

装修时考虑到卫生间太小，她接受设计师建议采用了嵌入式移门，即移门的一半轨道是嵌在墙里面，移门拉上时就直接藏到墙内，不占据任何空间。起初她觉得如此设计实在太精巧了，可没想到移门使用不到6年就坏了，而且维修就意味着拆掉整堵墙。

为便利和扩展空间而设置的移门如今却变成了麻烦，类似的问题在很多家庭都曾出现过。为此，记者专门采访了杭州几位知名室内设计师，请他们来谈谈移门该如何选择、设计、安装，才能最大化发挥其扩展和隔断空间的作用，让我们的房间因为有了移门变得更为敞亮和舒心。

### 设计师分析：第一代木质移门质量不稳定

听了记者对张女士家大体情况的介绍，名居室内设计公司的设计总监陈海文立即猜出她家的移门安装于七八年前，而且是木质移门。

陈海文解释，移门进入我国家装业分为三个阶段，第一阶段就是七八年前采用的纯粹的木质移门，而且大都采用嵌入式，由于移门轨道技术上的不成熟，经常发生移门卡住的情况。如今市场上销售的移门多为第三代金属轨道门，这种移门质量轻、边框不易变形、滑轮系统先进，出现故障的概率比第一代移门小很多。但是如果选择移门的边框和滑轮质量不过关，金属轨道门在使用两三年后还是会出现密封性差、滑动不流畅、噪声大等问题。

“选购移门的时候不要只盯着移门的花色如何，更多的应该关注金属边框和滑轮的材质！”城建装饰设计总监段晓东说。有些安装在厨房、卫生间的移门没用几年边框变形、滑动不畅、噪声大，而且密封性差了很多，油烟、异味时不时飘出来，归根到底是因为边框变形、滑轮磨损导致。他曾拜访过一户暗卫使用移门的家庭，由于卫生间通风效果差、移门密封性又不好，坐在客厅都能够明显闻到异味，这让主人十分尴尬和为难。

设计师建议：

### 1.要提前预留移门轨道

在设计阶段，就要确定好选用怎样的移门，同时注意提醒工人按照厂家的安装要求预留移门轨道的尺寸。陈海文说，有些业主等地面施工完了才想到要安装移门，只能把轨道设在地面上，如此安装不仅影响装修整体效果，更可能影响移门的尺寸、密封性。

### 2.隔断门和柜门不要混用

市场上销售的金属滑动门的柜门和隔断门价格相差很多，业主认为两者功能区别不大，为了便宜就可能把柜门买来当作隔断门。其实隔断门一般比柜门高、边框的受力强度更大、稳定性更好。用柜门代替隔断功能的移门，容易造成移门提早破损。

### 3.卧室最好不要用移门

市场上移门款式比普通门漂亮、耐看，很多业主在装修时巴不得把所有的门都变成移门，但设计师们并不认同这种观点。他们认为，只有当有些房间敞开的效果要

请提前预约 手机：15000546325 13122728679

电话号码：021-51093647

QQ号码：550244522

微信：15000546325

联系人：陆先生