

# 阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂价格 亿洋聚丙烯酰胺参数

产品名称	阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂价格 亿洋聚丙烯酰胺参数
公司名称	巩义亿洋水处理材料有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:亿洋 型号:阴离子
公司地址	郑州市巩义市杜甫路80号
联系电话	037166550186 15516153690

## 产品详情

### 一、阴离子聚丙烯酰胺产品介绍：

阴离子聚丙烯酰胺（APAM）是水溶性的高分子聚合物，主要用于各种工业废水的絮凝沉降，沉淀澄清处理，如钢铁厂废水，陶瓷厂、洗沙厂、电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。由于其分子链中含有一定数量的极性基团，它能够通过吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物，故可加速悬浮液中粒子的沉降，有非常明显的加快溶液澄清，促进过滤等效果。

### 二、阴离子聚丙烯酰胺技术指标

外观: 白色颗粒

固含量: 90%

分子量: 600-2000万

高效PH: 1-14

水解度: 10-35%

溶解时间: 60分钟

### 三、阴离子聚丙烯酰胺的特点

- 1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。
- 2、添加少量阴离子聚丙烯酰胺产品，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01-10ppm（0.01-10g/m<sup>3</sup>），即可充分发挥作用。
- 3、同时使用阴离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

### 四、阴离子聚丙烯酰胺的功能

- 1、澄清净化作用；

2、 沉降促进作用；

3、 过滤促进作用；

4、 增稠作用及其它作用。

5、 PAM具有独特的脱色能力，主要应用于染料厂高色度废水的脱色处理，适用的染料品种为活性、酸性和分散染料。

6、 也可以用于纺织、印染、油墨等工业废水的处理。

7、 本产品对废水的脱色率可达95%以上，COD的去除率在40-70%之间。

## 五、使用方法，包装，储存

1、 颗粒状聚丙烯酰胺不能直接投加到污水中。使用前必须先将它溶解于水，用其水溶液去处理污水。

2、 溶解颗粒状聚合物的水应该是干净（如自来水）。常温水即可，一般不需要加温。水温低于5℃是溶解很慢。水温提高溶解速度加快，但40℃以上会使聚合物加快降解，影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。

3、聚合物溶液浓度的选择，建议为0.1%—0.3%，即1升水中加1g—3g聚合物粉剂。

4、本品无毒，注意防潮、防雨,避免阳光曝晒。

贮存期：2年,25kg纸袋（内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋）。

## 公司简介

巩义市亿洋水处理材料有限公司是一家从事水处理材料生产，销售为一体的专业化企业。公司技术力量雄厚、设备精良、工艺先进。产品可广泛应用于各种过滤器、离子交换器、无阀滤池、反渗透、海水淡化、城镇供水、排水、以及钢铁、化工、油田、煤矿、造纸、制药、制酒、饮料、纯净水、除铁、除锰、游泳池、工业废水废气等领域，是各大型企业理想的合作伙伴。

公司联系方式：

电话：0371-66550186

13733876998 15516153690 15617529663

客服QQ：1650373382 1342722058

旺旺客服：gyyyjscl

网址 : [www.yyjscl.com](http://www.yyjscl.com)、 [www.yysclcl.com](http://www.yysclcl.com)、 [www.yytianliao.com](http://www.yytianliao.com)、 [www.yyhxyhl.com](http://www.yyhxyhl.com)、 [www.yyhuoxingtian.com](http://www.yyhuoxingtian.com)、 [www.yyjsgs.com](http://www.yyjsgs.com)、 [www.gyyiyang.com](http://www.gyyiyang.com)