

# HSND120-46辅助交流润滑油泵整机

产品名称	HSND120-46辅助交流润滑油泵整机
公司名称	黄山亦百诺泵业有限公司
价格	4900.00/套
规格参数	品牌:YBN-亦百诺泵业 型号:HSND120-46 产地:安徽黄山
公司地址	黄山经济开发区霞高路16号1幢
联系电话	0559-7502080 13855987204

## 产品详情

HSND120-46辅助交流润滑油泵整机

HSND系列三螺杆泵规格型号：

HSND40-38 HSND40-46 HSND40-54 HSND80-36 HSND80-42

HSND80-46 HSND80-54 HSND120-42 HSND120-46 HSND120-51

HSND120-54 HSND210-40 HSND210-46 HSND210-54 HSND280-43

HSND280-46 HSND280-54 HSND440-40 HSND440-46 HSND440-52

HSND440-54 HSND660-40 HSND660-44 HSND660-46 HSND660-51

HSND660-54 HSND940-36 HSND940-42 HSND940-46 HSND940-50

HSND940-54 HSND1300-38 HSND1300-42 HSND1300-44 HSND1300-46

HSND1300-54 HSND1700-42 HSND1700-46 HSND2200-42 HSND2200-46

HSND2900-40 HSND3600-46 HSND5300-36 HSND5300-42 HSND5300-46

HSND7400-32 HSND7400-40 HSND9400-32 HSND9400-40

HSND40-38N HSND40-46N HSND40-54N HSND80-36N HSND80-42N  
HSND80-46N HSND80-54N HSND120-42N HSND120-46N HSND120-51N  
HSND120-54N HSND210-40N HSND210-46N HSND210-54N HSND280-43N  
HSND280-46N HSND280-54N HSND440-40N HSND440-46N HSND440-52N  
HSND440-54N HSND660-40N HSND660-44N HSND660-46N HSND660-51N  
HSND660-54N HSND940-36N HSND940-42N HSND940-46N HSND940-50N  
HSND940-54N HSND1300-38N HSND1300-42N HSND1300-44N HSND1300-46N  
HSND1300-54N HSND1700-42N HSND1700-46N HSND2200-42N HSND2200-46N  
HSND2900-40N HSND3600-46N HSND5300-36N HSND5300-42N HSND5300-46N  
HSND7400-32N HSND7400-40N HSND9400-32N HSND9400-40N  
HSND40-38W1 HSND40-46W1 HSND40-54W1 HSND80-36W1 HSND80-42W1  
HSND80-46W1 HSND80-54W1 HSND120-42W1 HSND120-46W1 HSND120-51W1  
HSND120-54W1 HSND210-40W1 HSND210-46W1 HSND210-54W1 HSND280-43W1  
HSND280-46W1 HSND280-54W1 HSND440-40W1 HSND440-46W1 HSND440-52W1  
HSND440-54W1 HSND660-40W1 HSND660-44W1 HSND660-46W1 HSND660-51W1  
HSND660-54W1 HSND940-36W1 HSND940-42W1 HSND940-46W1 HSND940-50W1  
HSND940-54W1 HSND1300-38W1 HSND1300-42W1 HSND1300-44W1 HSND1300-46W1  
HSND1300-54W1 HSND1700-42W1 HSND1700-46W1 HSND2200-42W1 HSND2200-46W1  
HSND2900-40W1 HSND3600-46W1 HSND5300-36W1 HSND5300-42W1 HSND5300-46W1  
HSND7400-32W1 HSND7400-40W1 HSND9400-32W1 HSND9400-40W1  
HSNDF40-38 HSNDF40-46 HSNDF40-54 HSNDF80-36 HSNDF80-42  
HSNDF80-46 HSNDF80-54 HSNDF120-42 HSNDF120-46 HSNDF120-51  
HSNDF120-54 HSNDF210-40 HSNDF210-46 HSNDF210-54 HSNDF280-43  
HSNDF280-46 HSNDF280-54 HSNDF440-40 HSNDF440-46 HSNDF440-52  
HSNDF440-54 HSNDF660-40 HSNDF660-44 HSNDF660-46 HSNDF660-51  
HSNDF660-54 HSNDF940-36 HSNDF940-42 HSNDF940-46 HSNDF940-50

HSNDF940-54 HSNDF1300-38 HSNDF1300-42 HSNDF1300-44 HSNDF1300-46  
HSNDF1300-54 HSNDF1700-42 HSNDF1700-46 HSNDF2200-42 HSNDF2200-46  
HSNDF2900-40 HSNDF3600-46 HSNDF5300-36 HSNDF5300-42 HSNDF5300-46  
HSNDF7400-32 HSNDF7400-40 HSNDF9400-32 HSNDF9400-40  
HSNDF40-38N HSNDF40-46N HSNDF40-54N HSNDF80-36N HSNDF80-42N  
HSNDF80-46N HSNDF80-54N HSNDF120-42N HSNDF120-46N HSNDF120-51N  
HSNDF120-54N HSNDF210-40N HSNDF210-46N HSNDF210-54N HSNDF280-43N  
HSNDF280-46N HSNDF280-54N HSNDF440-40N HSNDF440-46N HSNDF440-52N  
HSNDF440-54N HSNDF660-40N HSNDF660-44N HSNDF660-46N HSNDF660-51N  
HSNDF660-54N HSNDF940-36N HSNDF940-42N HSNDF940-46N HSNDF940-50N  
HSNDF940-54N HSNDF1300-38N HSNDF1300-42N HSNDF1300-44N HSNDF1300-46N  
HSNDF1300-54N HSNDF1700-42N HSNDF1700-46N HSNDF2200-42N HSNDF2200-46N  
HSNDF2900-40N HSNDF3600-46N HSNDF5300-36N HSNDF5300-42N HSNDF5300-46N  
HSNDF7400-32N HSNDF7400-40N HSNDF9400-32N HSNDF9400-40N  
HSNDF40-38W1 HSNDF40-46W1 HSNDF40-54W1 HSNDF80-36W1 HSNDF80-42N  
HSNDF80-46W1 HSNDF80-54W1 HSNDF120-42W1 HSNDF120-46W1 HSNDF120-51N  
HSNDF120-54W1 HSNDF210-40W1 HSNDF210-46W1 HSNDF210-54W1 HSNDF280-43N  
HSNDF280-46W1 HSNDF280-54W1 HSNDF440-40W1 HSNDF440-46W1 HSNDF440-52N  
HSNDF440-54W1 HSNDF660-40W1 HSNDF660-44W1 HSNDF660-46W1 HSNDF660-51N  
HSNDF660-54W1 HSNDF940-36W1 HSNDF940-42W1 HSNDF940-46W1 HSNDF940-50W1  
HSNDF940-54W1 HSNDF1300-38W1 HSNDF1300-42W1 HSNDF1300-44W1 HSNDF1300-46N  
HSNDF1300-54W1 HSNDF1700-42W1 HSNDF1700-46W1 HSNDF2200-42W1 HSNDF2200-46W1  
HSNDF2900-40W1 HSNDF3600-46W1 HSNDF5300-36W1 HSNDF5300-42W1 HSNDF5300-46W1  
HSNDF7400-32W1 HSNDF7400-40W1 HSNDF9400-32W1 HSNDF9400-40W1

润滑的主要作用：

- 1、减少摩擦，降低磨损；
- 2、降温冷却；
- 3、防止腐蚀；
- 4、缓冲减振作用；
- 5、密封作用；
- 6、传递动力；
- 7、清洗、减少噪声。

润滑油的选用原则是：

载荷大或变载、冲击载荷、加工粗糙或未经跑合的表面，选粘度较高的润滑油；

转速高时，为减少润滑油内部的摩擦功耗，或采用循环润滑、芯捻润滑等场合，宜选用粘度低的润滑油；

工作温度高时，宜选用粘度高的润滑油。

感谢您使用我们的产品，我厂将按照相关规定，为您提供以下螺杆泵产品售后及保修服务：

包修：

整机免费保修一年，螺杆泵在出厂后的12个月内是我厂指定的免费维修期限，在正常使用下出现的问题我们都会及时帮助客户进行维修，在质保期生效时间内，

客户在其他维修点维修后出现的质量问题，我厂不会进行免费维修，请客户予以理解；对于常用的易损耗零部件，包括密封、轴承等易损件的质保期为半年，

易损件在质保期内出现问题的，请与我厂联系，客户可以选择免费更换。

包换：

客户在买错螺杆泵的情况下，我厂提供包换服务，具体的可以和我厂协商；

在质保期内，符合免费维修的情况下，客户都可以在我厂享受免费维修服务。下列情况，不属于免费服务范围，蛋壳实行收费修理：

- 1、超过一年质保期后；
- 2、质保期内，在其它维修点维修后出现的质量问题；
- 3、意外因素或客户使用不当造成的破坏；
- 4、未经我厂许可，自行修理造成的破坏；
- 4、在其它地方购买的螺杆泵也可在我厂维修；