

二手E4428C回收E4428C维修

产品名称	二手E4428C回收E4428C维修
公司名称	东莞市新捷信仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号:E4428C E4428C:E4428C
公司地址	东莞市塘厦镇振兴围塘厦大道79号H栋125号
联系电话	0769-82953985 15889395286

产品详情

二手高价回收E4428C信号发生器

二手高价回收E4428C信号发生器

联系人:陈先生

手机/微信:13510508612

QQ : 1912682229

联系人：陈女士

手机/微信：15889395286

QQ：2929446852

公司电话：0769-82953985

阿里旺旺：147258bbang

地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖新村

提示:如果您找不到联系方式,请百度“东莞新捷信仪器”。

E4428C ESG模拟信号发生器

主要特性与技术指标

E4428C回收~信号表征

E4428C回收~250 kHz 至 3 或 6 GHz , (0.01 Hz 分辨率)

E4428C回收~输出功率时为 -136 dBm至 17 dBm (1 GHz时) 和10 dBm (6 GHz

时)

E4428C回收~+/-0.5 至 +/-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm)

E4428C回收~频谱纯度

E4428C回收~20 kHz 偏置时为 -134 dBc/Hz SSB 相位噪声 , 1 GHz 载波频率 (典

型值)

E4428C回收~装运时标配增强型相位噪声性能选件 (选件 UNJ)

E4428C回收~高稳定性时基 : 恒温控制晶体振荡器 (OXCO)

E4428C回收~调制和扫描

E4428C回收~AM、FM、?M 和脉冲调制

E4428C回收~直流至 10 MHz FM调制率 , 最大频偏高达 8 MHz

E4428C回收~双内置函数发生器 : 正弦波、方波、斜波、三角波、噪声波形、直流

波形、

脉冲波、扫描正弦波、双正弦波

E4428C回收~步进扫描和列表扫描 (频率和功率)

E4428C回收~自动和通信接口

E4428C回收~10BaseT LAN 和 GPIB

E4428C回收~SCPI 和 IVI-COM 驱动程序

E4428C回收~后向兼容所有 ESG 信号发生器

描述

E4428C高达 3 或 6 GHz 的优异全方位射频和模拟调制性能

E4428C ESG 模拟信号发生器可提供优异的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达

6 GHz

的模拟调制性能，以满足所有通用测试需求。这使 E4428C ESG 成为执行通用测试

的理想

选择，以便在蜂窝、ISM 和 UNII 频段内提供所需的 CW、AM、PM、FM 接收机和

元器件测试信号。

过渡至新型 MXG X 系列信号发生器，生成真正的性能

新型 MXG 在各个方面均超过了 ESG 的性能——功率、ACPR、EVM、相位噪声、带

宽和存

储器深度——并提供广泛的信号仿真功能，以及实时波形和任意波形生成功能

Is the German technology professional measurement software and

measurement

knowledge, in the Internet of things product research, manufacturing and

deployment

process, the Internet of things more in-depth analysis of the industry. For

example, the

EXM and UXM wireless gauges can well support RF (RF) measurements

from 300 MHz

to 6 GHz. Its multi-layer protocol logging capabilities provide excellent

insight that allows

engineers to easily understand the power consumption of Internet of Things

devices in a

variety of modes, helping to extend the battery life of Internet of Things

devices.