

## 出售DPO3032/供应泰克示波器

产品名称	出售DPO3032/供应泰克示波器
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰克/Tektronix 型号:DPO3032 模拟宽带:300MHz
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

## 产品详情

泰克/Tektronix DPO3032混合信号示波器

产品名称：混合信号示波器

产品品牌：泰克/Tektronix

产品型号：DPO3032

产品产地：美国

模拟带宽：300MHz

采样率：2.5GS/s

模拟通道：2通道

## 主要性能指标

500, 300, 100 MHz 带宽型号

2 通道和4 通道型号

16 条数字通道(MSO 系列)

所有通道上2.5 GS/s 的采样率

所有通道上5 M 点的记录长度

>50,000 wfm/s 的大波形捕获速率

成套高级触发

## 简便易用功能

Wave Inspector? 控制功能，轻松导航和自动搜索波形数据

29 种自动测量FFT 分析，简化波形分析

TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头，自动定标和确定单位

9 英寸(229 mm) WVGA 宽屏彩色显示器

体积小，重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm)，仅重9 磅(4 公斤)

## 连接能力

前面板和后面板上的USB 2.0主机端口，迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘

后面板上的USB 2.0 设备端口，简便地连接PC 或直接打印兼容PictBridge? 的打印机

集成10/100 以太网端口，用于联网和视频输出端口，把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上

## 选配串行触发和分析功能

I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM 自动串行触发、解码和搜索选项

## 混合信号设计和分析(MSO 系列)

并行自动触发、解码和搜索功能

多通道建立时间和保持时间触发

MagniVu™高速采集技术，在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率

## 选配应用支持

电源分析

HDTV 和自定义视频分析。

## 简单介绍

DPO3012数字示波器，美国泰克(Tektronix)，MSO/DPO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率，为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道，您可以使用一台仪器，同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector™控制功能和自动电源测量功能。