

# 泰克/Tektronix DPO3034示波器

产品名称	泰克/Tektronix DPO3034示波器
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰克/Tektronix 型号:DPO3034 模拟宽带:300MHz
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

## 产品详情

泰克/Tektronix DPO3034混合信号示波器

产品名称：混合信号示波器

产品品牌：泰克/Tektronix

产品型号：DPO3034

产品产地：美国

模拟带宽：350MHz

采样率：2.5GS/s

模拟通道：4通道

回收+销售Tektronix/泰克MSO3034、DPO3034、MSO3054、DPO3054示波器价格为MSO3034型号（全新机器说明书不齐探头不齐）购买时先咨询相关信息。另有8条配机原装示波器探头P6139B

品牌: 美国泰克型号: MSO3034

500, 300, 100 MHz带宽型号

2通道和4通道型号

16条数字通道(MSO系列)

所有通道上2.5 GS/s的采样率

所有通道上5 M点的记录长度

>50,000 wfm/s的最大波形捕获速率

成套高级触发

简便易用功能

Wave Inspector?控制功能，轻松导航和自动搜索波形数据

29种自动测量FFT分析，简化波形分析

TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头，自动定标和确定单位

9英寸(229 mm) WVGA宽屏彩色显示器

体积小，重量轻-仅厚5.8英寸(147mm)，仅重9磅(4公斤)

连接能力

前面板和后面板上的USB 2.0主机端口，迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB键盘

后面板上的USB 2.0设备端口，简便地连接PC或直接打印兼容PictBridge?的打印机

集成10/100以太网端口，用于联网和视频输出端口，把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上

选配串行触发和分析功能

I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM自动串行触发、解码和搜索选项

混合信号设计和分析(MSO系列)

并行自动触发、解码和搜索功能

多通道建立时间和保持时间触发

MagniVu™高速采集技术，在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率

选配应用支持

电源分析

HDTV和自定义视频分析

多功能混合信号设计调试工具

通过MSO/DPO3000系列示波器，您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号，迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率，您可以获得必要的性能，满足当前许多主流应用的需求。所有通道上标配高达5 M点的深记录长度，可以捕获长信号活动窗口，同时保持精细的定时分辨率。

泰克MSO/DPO3000系列示波器的数字荧光技术可以快速查看异常信号，Wave Inspector®控制功能可以迅速导航波形，其可以自动进行串行总线和电源分析，为您提供了所需的多功能工具，简化和加快了复杂设计的调试工作。