

宁夏中卫三元冶金 软化水设备 2 × 40t/h

魏桥铝电 软化水设备 2 × 50t/h

日照钢铁 粗颗粒过滤 2 × 100t/h

津西钢铁（一炼钢） 过滤、软水系统 2 × 100 t/h

津西钢铁（二炼钢） 过滤、软水系统 4 × 100 t/h

津西钢铁（烧结厂） 过滤、软水系统 60 t/h

津西万通球墨铸管 软水系统 2 × 100 t/h

津西金兰（广东） 过滤、脱盐水系统 2 × 30t/h

津西金兰（广东） 除铁系统 2 × 70t/h

天铁集团(水电厂软水站) 软水系统 4 × 100t/h

江天重工 过滤、软水系统 2 × 100t/h

天铁集团(水电厂软水站) 软水系统 4 × 100t/h

河北天柱钢铁 过滤、软水系统 2 × 80t/h

九江钢厂 软水系统 3 × 80 t/h

邯钢集团（动力厂、四轧、邯钢医院、游泳馆） 软水系统 300t/h

大庆油田 软化、除盐系统 600t/h

中原油田 软化系统 500t/h

辽河油田 软化系统 600t/h

胜利油田 软化系统 200t/h

山西阳泉市热力公司 软化、除盐系统 200t/h

产品名称：【全自动钠离子交换器】

品牌：净源

型号：fn系列、zdsf系列、btbm系列

运行方式：逆流再生浮动床-----连续产水

控制方式：全自动

处理量：0.5-100吨/每小时可选

进水硬度： 26mmol/l

出水硬度： 0.03mmol/l

设备材质：304不锈钢

厂家：济宁净源环保工程有限公司

联系人：李闯 13287225596 0537-2911880

网站：www.jnjyhb.com