

651中埋式橡胶止水带简介

产品名称	651中埋式橡胶止水带简介
公司名称	衡水凯祥橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:凯祥 型号:651型
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18731885986 18031810735

产品详情

651中埋式橡胶止水带是以国产优质标一自然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品。

651中埋式橡胶止水带是最常用的一种止水带型号,属中埋式橡胶止水带,651中埋式型橡胶止水带常用的规格有300*6mm,300*8mm等。中央孔两侧各有3个突起的楞,详细型式请见图。

651中埋式止水带就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国家很多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中碰到种种题目。

651中埋式型止水带执行尺度

橡胶止水带的出产完全采用国家GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》尺度组织出产的。可按用户要求出产各种止水带外形、尺度的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可合用于任何设计要求。

651中埋式橡胶止水带应用范围

地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下举措措施、地道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

(5)处理过程及完成后通过百分表观察梁体位移的变化及反弹情况，发现问题及时进行处理。

衡水凯祥橡胶制品有限公司

全国服务热线：400-0318-925

电话：0318-5105444

传真：0318-5105444

手机：18031810735 18031810736

联系人：侯经理

邮箱：hskaixiang@163.com

地址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

查看更多橡胶支座信息请到：www.hskaixiang.com

查看更多橡胶止水带信息请到：www.hskxzs.com

查看更多桥梁伸缩缝信息请到：www.hskxssf.com

查看更多预应力锚具信息请到：www.hskxmj.com