

着色渗透探伤剂

产品名称	着色渗透探伤剂
公司名称	太原吉泰科仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:太原吉泰 型号:---
公司地址	太原市小店区南中环商住3号楼5单元901
联系电话	0351-2595859 18634358999

产品详情

着色渗透探伤剂



一、产品概述：

H—ST型着色渗透探伤剂，结合了国内外很多产品的优点，经无损检测界的专家精心研制成功的新一代着色渗透探伤剂，通过用户的广泛使用，产品通过专业机构检测，性能十分稳定，是目前较为理想的一种着色渗透探伤剂。

二、产品特长：

采用日本新日铁材料制罐——保证不泄漏；

采用进口阀门，大规模流水线生产——保证不堵；

采用德国染料和高级别溶剂——灵敏度 0.5 m；

水、溶剂均可清洗，对皮肤无污染，气味更小；

对接触油介质的工件进行检查，更具有优越性。

三、执行标准：

JB/T7523-2004标准；

ENISO3452-2：2006标准。

四、本品通过：

机械工业无损检测技术中心跟踪检测（器）

无检99-JSZX-010

中国广东核电集团苏州核电研究所测试（器）

五、技术参数：

名称	渗透剂	显像剂	清洗剂
外型	HP-ST	HD-ST	HR-ST
外观	鲜红色	白色悬浮液	无色透明
密度	0.88g/cm ³	0.79g/cm ³	0.69g/cm ³
腐蚀性	LC4、MB-2、30CrMo试块均无腐蚀		
运动粘度	1.49mm ² /S	/	0.53mm ² /S
稳定性	合格	合格	合格
灵敏度	高灵敏度	/	/
去除性	易去除	易去除	/

太原吉泰科仪电子科技有限公司

联系人：何广鹏

联系电话：0351-2595858

手机：18634358999

传真：0351-8398963

网址：www.ty1718.com

地址：山西省太原市小店区南中环200号（南中环与体育路交叉口往东100米大昌国际酒店后）

