AD粉球走绿色炼钢发展路

产品名称	AD粉球走绿色炼钢发展路
公司名称	
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:巩义金泰 型号:10-50mm 包装:吨包
公司地址	
联系电话	0371-61077888 15939002888

产品详情

AD粉球走绿色炼钢发展路。协同绿色炼钢转型发展,巩义市金泰冶金材料有限公司对压球状炼钢辅料和电炉产预熔型炼钢辅料产品优质生产供应,在与国内外钢厂的长期沟通合作中,金泰炼钢脱氧剂、AD粉、AD粉球、铝渣球、泡沫渣抑制剂、顶渣改质剂、转炉熔渣剂、铝钙合成渣球、铝灰球、铝酸钙渣洗剂、烧结精炼渣、复合脱氧剂、钢包改质剂、无氟化渣剂、造渣脱氧剂、铝质脱氧剂、复合精炼渣、硅铝钡钙等产品赢得国内外钢企的长期订购合作!

随着我国经济由高速转向中高速增长和经济结构的优化,生态环保问题尤为突出。钢铁工业将进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用,不断完善公平竞争市场秩序,实现转型升级和绿色发展。10-40mmAD粉球钢水净化剂产品在绿色炼钢常态下,无烟、无尘实现洁净炼钢生产空间,受到国内众多炼钢企业的推广使用。

作用效果:

- 1、脱氧。有适量纯金属铝,在精炼炉上使用可取代SiC和部分铝丝,氧可脱到40ppm以下。
- 2、促进脱硫。含有大量Al2O3,具有较强的活性度,与CaO结合,形成铝酸钙渣系,具有很高的硫容量,有助于硫从钢(铁)水中去除。
- 3、 发泡。在精炼过程中, AD粉球熔化快, 发泡速度1-3分钟, 埋弧性能好、降低电极电耗。
- 4、 去除钢中夹杂物。具有还原性、净化钢水作用明显,同时具有造白渣的效果。

AD粉球走绿色炼钢发展路。

主要理化成分:

Al 10-50%; Al2O3 30-50; CaO 10-20%; SiO2 5%; S 0.5%; P

0.5%; 粒度:10-40mm球状(实际理化成分可根据钢厂需要调整)

我国钢铁工业按照绿色发展要求,加大资金、人才、技术研发等各方面投入,AD粉炼钢脱氧剂由原来的粉状使用,升级为10-50mm球状,减缓炼钢环保经济的压力,与国内外钢企与合作达到绿色冶炼标准。在钢包精炼工艺中,其实钢的纯净度也并不是越高越好,而是在满足用户质量要求的前提下,追求经济的洁净度、生产过程的高效率、产品的低成本和产品性能的稳定。AD粉球可以根据钢厂实际要求调整该产品中适量的金属铝成分,满足钢水洁净要求。

咨询电话:0371-61077888

手机微信:15939002888

Q Q: 2267620468

网站地址:<u>http://www.gyjtyj.com</u>

http://www.gyjxyj.com

AD粉球走绿色炼钢发展路。