

# 专业品质人推单轮振动压路机 手扶单钢轮振动碾

产品名称	专业品质人推单轮振动压路机 手扶单钢轮振动碾
公司名称	济宁市烁腾工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:烁腾 型号:ST-600
公司地址	山东省济宁市开发区工业园
联系电话	0537-2310208 15763765730

## 产品详情

### 专业品质人推单轮振动压路机 手扶单钢轮振动碾

手扶式单轮压路机简介：

小型手扶式振动压路机其所有动力来源于HONDA GX270型通用汽油机。HONDA（本田）汽油机或名优柴油机,名牌品质保证,性能优越,启动容易。小型手扶式振动压路机采用液压传动,前后双向行走,振动采用离心式离合器,无级变速,通过拉动油门直接控制激振力大小。可调节折叠式的操作把手根据不同人的身高,可随意调整,更符合人体力学,给操作者带来舒适的操作环境,扶手折叠起来后可以方便运输。小型手扶式振动压路机特大水箱减少来回加水的麻烦,使设备增长了可连续的工作时间。钢轮两侧安装有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。

小型手扶式振动压路机具有体积小,结构紧凑,易运输,工作力量大,效率高,并可与大型压路机配套使用,用于路基,基础表面,沥青表面的人行道,井盖周边,路肩以及小规模铺装工程,也可用于路面填埋后,道路坑洼的修补,小型停车场,体育场的压实,是公路,市政部门对修建公路,街道广场的理想设备。作业半径小,可在较小的区域内工作。采用名牌液压传动系统,无级变速,前后行走,换向方便。较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩石压实。

ST-600单轮压路机		动力是汽油机/柴油机两种
发动机功率		汽油5.5马力/柴油5马力
发动机型号		本田GX160/常发CF170
发动机转速		3600转/每分钟
钢轮宽度		600毫米
钢轮直径		430毫米
发动机类型		单缸风冷四冲程/立式风冷电启动
行走速度		每小时3千米
爬坡能力		30度
水箱容积		12升
液压油容积		19升
燃油箱容积		5升
激振力		1.8吨
传动方式		皮带链条
尺寸		1420 *750 *1100毫米（立起扶手）
机器总重量		315公斤
驱动		液压传动

下面就为大家剖析下手扶式小型压路机为什么会受到公路养护部门所青睐。 、由于传统老式压路机体型较大及设备非常笨重，导致在某些偏小区域不能正常起到碾压作用及效果。

、小型压路机采用新式设计理念在偏小区域可有力起到碾压效果，且效果明显。

、小型压路机相对比大型压路机在运输、搬运、驾驶、操作等过程中都相对程度上比压路机更方便。

、目前国内在公路养护作业时主要还是依赖于人力，而小型压路机设备的出现，起到了方便施工人员的操作，且很大程度上节省了人力物力。 、公路常年饱受自然力的侵蚀和风化如：暴雨、风沙、日晒、洪水、冰雪及车轮的磨损及冲击。这些或大或小程度的损坏及磨损，在小型压路机面前显得不费余力，在使用小型压路机时能及时、简单、快速修复狭隘地域，从而延长了公路的使用寿命，起到了举足轻重的重要性。

销售经理：李阳

联系电话：15763765730（电话号）

QQ在线：1961821377

厂址:山东省济宁市开发区工业园

魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢？”

扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。”

文王再问：“那么为什么你最出名呢？”

扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去；中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明，名气因此响遍全国。”

**【小故事大道理】**：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。