

地坑式立体停车设备，地坑式立体停车设备厂家

产品名称	地坑式立体停车设备，地坑式立体停车设备厂家
公司名称	青岛德胜利立体停车设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:11 型号:11
公司地址	江苏省南京四溧水区经济开发区
联系电话	13657236962

产品详情

地坑式立体停车设备，地坑式立体停车设备厂家，

青岛德盛利立体停车设备有限公司武汉办具备专业开发和承接立体停车设备工程的雄厚实力，从产品设计、制造、检测、安装调试到维护保养等一系列工作，并具备其他公司无法比拟的控制系统和管理软件优势；青岛德盛利立体停车设备有限公司 联系人；丁经理（华中区---武汉）手机：13545174641
网址：<http://www.deshengli.com>欢迎你的来电咨询，免费为你解决立体车库相关问题。

二层升降横移立体车库

工作原理

设备为两层多列布置，每个设备分区的一层设一个横移空位。设备通过二层载车板的升降和一层载车板的横移动作实现存取车。一层车位可以直接存取车；二层某一车位需要存取车时，一层相应载车板移动一个车位的位置，将横移空位让到将要存取车的二层载车板正下方，二层载车板降至地面实现存取车。

产品特点

- 1、设备占地面积小，空间利用率高，可根据用户要求合理布置列数。
- 2、可根据用户要求设计全包装式、半包装式、简易包装式及无包装式等包装形式。
- 3、设备造价低、维保费用低。
- 4、运行平稳，噪音低，存取车方便。
- 5、防坠落、人车误入、车辆超长报警、欠压缺相、过流、断电自锁、紧急停车等全方位安全防护
- 6、CAD电脑辅助设计，使产品更美观，加工精度更臻精密，结构更加强韧耐用
- 7、全自动PLC控制，采用按钮、IC卡、遥控等多种控制方式，操作简单。
- 8、因为结构组合方便多样，是目前使用广泛的一种机械式立体停车设备，广泛应用于各类停车相对集中的区域，可放置于地面，也可放置于地下。

适用场合

对场地适应性强，对土建要求低，商场、写字楼、住宅区等，地下室和露天场所皆可，建在露天场所时可根据要求架设遮雨棚

供应地坑式立体车库

设备为两层多列布置，每个设备分区的一层设有一个空车位。设备通过二层载车板的升降和一层载车板的横移实现存取车。一层车位可以直接存取车；二层某一车位需要存取车时，一层相应载车板移动一个车位的位置，将横移空位让到将要存取车的二层载车板的正下方，二层载车板降至地面实现存取车。

产品优势

设备的尺寸可以根据客户的要求单独定制。

设备结构全部采用激光切割、造型美观、安装方便、便于维护。

节省土地面积，充分利用空间。

广泛应用于酒店，企业，公共机构和住宅区。

全面的安全保护系统，如防坠落装置，机制检测人或汽车进入停车场限制机制,联锁机制，紧急制动机制。

采用按钮，IC卡，远程遥控系统，PLC自动控制系统。

产品参数

名称

地坑式停车设备

型号

PDT2F

尺寸

5500*1850*1550mm

举升重量

2000kg

额定运行速度

2.5 m/min

功率

2.2kw

故障指示器

计算机故障诊断/液晶显示屏

操作方式

按钮/IC卡/遥控器

控制方式

液压控制/PLC控制

驱动方式

液压驱动

电压

380v,三相/ 220v,单相

防腐层

镀锌

工作温度

-30 至 +45

产品配置

项目

规格

钢结构

立柱

H型钢148*148mm

边梁

槽钢140*58mm

副立柱

方管120*60*5mm

动力

减速机

380v50hz,2.2kw

举升链条

20A-2

电气

接触器

380V

控制按钮

24V

行程开关

24V