

CCD97LED防爆灯 LED防爆工厂灯

| | |
|------|--|
| 产品名称 | CCD97LED防爆灯 LED防爆工厂灯 |
| 公司名称 | 常州亚熙照明科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:亚熙照明 型号:CCD97 防爆标志:Exd II CT4 |
| 公司地址 | 常州市钟楼区广化街7、9号SF-247 |
| 联系电话 | 0519-88770712 13951225842 |

产品详情

CCD97LED防爆灯 LED防爆工厂灯

一、产品简介

适用于性气体环境1区、2区；

适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境；

适用于温度组别为T1~T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等性危险环境；

用作厂区或道路照明；

三种规格产品可选：泛光（照明）灯、投光灯和马路灯

二、产品特点

采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。

电源模块:

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提高了壳体的散热性能；电路板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有气流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热鳍片密度高，大大提高散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。

针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能

无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；

光源与电源采用一体式结构，电源腔设有铰链，灯具安装更方便；

本系列灯具属于免维护产品，节能环保；

壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

三、技术参数

防爆标志Exd II CT4

额定电压220V

外壳防护IP67

额定功率50W 70W 100W 120W

防腐等级WF1

进线口螺纹G3/4

距高比0.4

外形尺寸9-14mm

光源LED

CCD97防爆灯，LED防爆灯，LED防爆马路灯，LED免维护防爆灯，LED节能防爆灯，CCD97价格，CCD97报价，CCD97厂家直销

买家需知：

【订货注意】买家在选择商品之前，请仔细阅读：产品描述和产品图片等相关信息，请与公司确认。

【关于价格】本店所有灯具价格可根据客户对产品的工艺、配件、订购数量等稍作调整，量大客户下单前请先联系贵公司！

【关于图片】本店所有商品图片均为实物拍摄，由于各个显示器色差不同，产品颜色以实物为准。

【灯具安装】灯具属于电器类产品，为确保安全，请在电工的指导下安装！

【付款方式】为了双方更有保障，
客户在签订合同后，汇入本公司账号相应的定金，余款在发货前一次性付清，可货款代收(物流代收)。

【发货时间】有现货付款后2个工作日内发货，需要预定的付款1-3个工作日发货。

【运输方式】灯具为易碎品,本公司产品一律泡沫包装，确保产品质量各方面的考虑，多数为物流发货，一般城市3-5天可到达。

【运费承担】单件样品一律由买家付运费，批量性产品运费双方可商议！