

华为交换机5720-56C-EI-AC

产品名称	华为交换机5720-56C-EI-AC
公司名称	北京众瑞达昌科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:5720-56C-EI
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13641369685

产品详情

华为交换机5720-56C-EI-AC

项目型号描述S5700系列以太网交换机非分销主机S5700-28P-LI-ACS5700-28P-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)S5700-28P-LI-DCS5700-28P-LI-DC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,直流供电)S5701-28X-LI-ACS5701-28X-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)S5700-28X-LI-DCS5700-28X-LI-DC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电)S5700-28X-LI-24S-ACS5700-28X-LI-24S-AC(24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电)S5701-28X-LI-24S-ACS5701-28X-LI-24S-AC(20个千兆SFP,4个千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电)S5700-28X-LI-24S-DCS5700-28X-LI-24S-DC(24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,直流供电)S5700-52P-LI-ACS5700-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)S5700-52P-LI-DCS5700-52P-LI-DC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,直流供电)S5700-52X-LI-48CS-ACS5700-52X-LI-48CS-AC(48个千兆CSFP或24个千兆SFP端口,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电,前维护)S5700-52X-LI-DCS5700-52X-LI-DC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电)S5700-28X-PWR-LI-ACS5700-28X-PWR-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)S5700-52X-PWR-LI-ACS5700-52X-PWR-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)S5700-52P-PWR-LI-ACS5700-52P-PWR-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)S5700-28P-LI-BATS5700-28P-LI-BAT(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,1个电池槽位,交流供电)S5700-28P-LI-4AHS5700-28P-LI-4AH(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,带1个4AH电池,交流供电)S5700-28P-LI-24S-BATS5700-28P-LI-24S-BAT(28个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,1个电池槽位,交流供电)S5700-28P-LI-24S-4AHS5700-28P-LI-24S-4AH(28个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,带1个4AH电池,交流供电)S5700-28C-SIS5700-28C-SI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,单子卡槽位,不含电源)S5700-28C-SI-ACS5700-28C-SI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,单子卡槽位,含1个150W交流电源)S5700-52C-SIS5700-52C-SI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,不含电源)S5700-52C-SI-ACS5700-52C-SI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含1个150W交流电源)S5700-24TP-PWR-SIS5700-24TP-PWR-SI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,不含电源)S5700-24TP-PWR-SI-ACS5700-24TP-PWR-SI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,含1个500W交流电源)S5700-28C-PWR-

SIS5700-28C-PWR-SI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,单子卡槽位,含1个500W交流电源)S5700-48TP-PWR-SIS5700-48TP-PWR-SI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,不含电源)S5700-48TP-PWR-SI-ACS5700-48TP-PWR-SI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,含1个500W交流电源)S5700-52C-PWR-SIS5700-52C-PWR-SI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位,含1个500W交流电源)S5700-28C-EIS5700-28C-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,不含电源)S5700-28C-EI-ACS5700-28C-EI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含1个150W交流电源)S5700-28C-EI-24SS5700-28C-EI-24S(24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,单子卡槽位,不含电源)S5700-28C-EI-24S-ACS5700-28C-EI-24S-AC(24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,单子卡槽位,含1个150W交流电源)S5710-28C-EIS5710-28C-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,双子卡槽位,不含电源)S5710-28C-EI-ACS5710-28C-EI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,双子卡槽位,含1个150W交流电源)S5700-52C-EIS5700-52C-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,不含电源)S5700-52C-EI-ACS5700-52C-EI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含1个150W交流电源)S5710-52C-EIS5710-52C-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,双子卡槽位,不含电源)S5710-52C-EI-ACS5710-52C-EI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,双子卡槽位,含1个150W交流电源)S5700-28C-PWR-EIS5700-28C-PWR-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位,不含电源)S5700-28C-PWR-EI-ACS5700-28C-PWR-EI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位,含1个500W交流电源)S5710-28C-PWR-EI-ACS5710-28C-PWR-EI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源)S5700-52C-PWR-EIS5700-52C-PWR-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位,不含电源)S5700-52C-PWR-EI-ACS5700-52C-PWR-EI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位,含1个500W交流电源)S5710-52C-PWR-EIS5710-52C-PWR-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,不含电源)S5710-52C-PWR-EI-ACS5710-52C-PWR-EI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源)S5700-28C-HIS5700-28C-HI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,不含电源)S5700-28C-HI-24SS5700-28C-HI-24S(24个千兆SFP,单子卡槽位,不含电源)S5700-28C-HI-ACS5700-28C-HI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含1个170W交流电源)S5700-28C-HI-24S-ACS5700-28C-HI-24S-AC(24个千兆SFP,单子卡槽位,含1个170W交流电源)S5710-108C-PWR-HIS5710-108C-PWR-HI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,8个万兆SFP+,PoE+,4子卡槽位,不含电源)分销主机S5700-10P-LI-ACS5700-10P-LI-AC(8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电)S5700S-28P-LI-ACS5700S-28P-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)S5700-28X-LI-ACS5700-28X-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)S5700S-52P-LI-ACS5700S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)S5700-52X-LI-ACS5700-52X-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)S5700-10P-PWR-LI-ACS5700-10P-PWR-LI-AC(8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电)S5700-28P-PWR-LI-ACS5700-28P-PWR-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)S5700-24TP-SI-ACS5700-24TP-SI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,交流供电)S5700-24TP-SI-DCS5700-24TP-SI-DC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,直流供电)S5700-26X-SI-12S-ACS5700-26X-SI-12S-AC(12个10/100/1000Base-T以太网端口,12个千兆SFP,2个万兆SFP+,交流供电)S5700-48TP-SI-ACS5700-48TP-SI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,交流供电)S5700-48TP-SI-DCS5700-48TP-SI-DC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,直流供电)业务板卡ES5D000X2S002端口万兆SFP+接口板(S5700SI和S5700EI系列使用)ES5D000X4S004端口万兆SFP+接口板(含4端口万兆SFP+接口板,扩展通道卡)(S5700SI和S5700EI系列使用)ES5D00G4SA004端口千兆SFP接口板(含4端口千兆SFP光接口卡,扩展通道卡)(S5700SI系列使用)ES5D00G4S004端口千兆SFP接口板(含4端口千兆SFP接口板,扩展通道卡)(S5700EI系列使用)ES5D21G08T008端口10/100/1000Base-T以太网端口接口板(S5710EI系列使用)ES5D21G08S008端口千兆SFP接口板(S5710EI系列使用)ES5D21X02S002端口万兆SFP+接口板(S5710EI系列使用)ES5D00X2SA002端口万兆SFP+接口板(S5700HI系列使用)ES5D00X4SA004端口万兆SFP+接口板(S5700HI系列使用)ES5D00G4SC004端口千兆SFP接口板(S5700HI系列使用)ES5D21G16T0016端口10/100/1000Base-T以太网端口接口板(S5710HI系列使用)ES5D21G16S0016端口千兆SFP接口板(S5710HI系列使用)ES5D21X04S004端口万兆SFP+接口板(S5710HI系列使用)ES5D21L04Q004端口40GE QSFP+接口板(S5710HI系列使用)ES5D001VST00以太网堆叠接口板(含堆叠卡,100cm堆叠电缆)ES5D2VS02000以太网堆叠接口板-(含ES5D00ETPC00堆叠卡1PCS,PCIe 8X 300cm堆叠电缆1PCS)电源LS5M100PWD00直流电源模块组件LS5M100PWA00交流电源模块组件W0PSA5000500

W 交流电源模块(灰色)ES5M0PSD1700170W 直流电源模块(HI系列使用)W0PSA1701170W 交流电源模块(HI系列使用)ES0W2PSD0150150W 直流电源模块ES0W2PSA0150150W 交流电源模块PAC-350WA-B350W 交流电源模块(后前风道)W2PSA0580580W 交流电源模块W2PSA11501150W 交流电源模块RPS1800RPS1800冗余电源(6个12V/48V DC端口输出,12V总输出功率140W,48V总输出功率1600W)LS5W2PSA087015A 整流模块PBB-12AHAPBB-12AHA(12AH铅酸充电模块)BAT-4AHABAT-4AHA锂离子电池模块BAT-8AHABAT-8AHA锂离子电池模块CBTS3400电池温度传感器