

西门子电机制动器抱闸

产品名称	西门子电机制动器抱闸
公司名称	上海寅通减速机有限公司
价格	280.00/件
规格参数	
公司地址	上海宝山工业园B区
联系电话	021-36173329 15821617123

产品详情

原装原厂进口配件SIEMENS电机摩擦片 SIEMENS电机配件服务电话:4000-700-696.上海寅通优势经营
各类进口FLENDER配件 货期短 质量好
价格公道，微信号：13321861612叶琴，配件维修，备有库存价格低交货快.

上海寅通减速机有限公司独家代理德国FLENDER全系列顶级产品向全国各地客户承诺:100%正品保证假
一罚十 欢迎新老客户洽谈咨询 FLENDER刹车片 上海寅通100%正品保证假一罚十
SIEMENS摩擦片 上海寅通100%正品保证假一罚十 FLENDER刹车片 上海寅通100%正品保证假一罚十
弗兰德刹车片 上海寅通100%正品保证假一罚十 西门子刹车片 上海寅通100%正品保证假一罚十
FLENDER电机刹车片 上海寅通正品保证假一罚十

FLENDER减速机电机刹车配件【销售电话:021-36173321 叶琴
QQ635055131】。FLENDER刹车片厂家直销,库存销售。现货。上海寅通100%正品保证假一罚十

?????????zui,da,??
??????????????

??

di,yi,??????"B"?????????"H"??????????

?????"3"?????????1?2?3?4???

?????????"S"?????????"H"?????????"D"?????????

?????????"H"?????????"V"?????????

????????????????????3-26??????????????

??

?????????D(Z)88--M112MB4-L32NH

?????????FD(Z)108-M100L4/2R-L16NH

?????????KADS128-M112MB4-L32NH

?????????38?48?68?88?108?128?168?188

??

?????

1????????????????????????????,?????????????????????????

2????????????????12????????????18????24?????????

3????????????????????????????????

4????????????????????????????????

技术参数说明：机座号: FS80 ~ FS355 mm(全面覆盖常用低压电动机尺寸范围 电压范围：220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz

灵活出线：接线盒4 * 90度方向旋转，客户可任意指定，只需要在定货时注明即可。 外型美观：散热筋成水平垂直分布，端盖接线盒均为全新设计，外型美观别致，表面喷砂处理光洁度高，颜色全球统一，同时散热性能优良。

牢固的零部件连接：执行??????

组装标准，模块化设计，模块化安装，提高零部件连接可靠性，大大降低了安装调试时间，缩短了交货期。 高性能防护等级：所有电机均采用IP55防护等级进行设计，他们可用与户外或者含尘潮湿的环境中，用户不需要增加额外装置不影响正常使用。并且还可按照用户要求提供更高的防护等级。

提高绝缘性能，增加了电机使用寿命：所有标准电机均采用F级绝缘系统，并按照B级绝缘进行考核，增加了电机运行的可靠性，提高了电机寿命，并可按照用户要求提供更高的绝缘等级。

优良的转子加工工艺：每个转子加工完成后，都会做好妥善防护，并刷涂防护涂料。

选用高性能轴承及润滑油脂：轴承选用名牌厂家，并按照西门子要求定做，油脂选用Esso Unirex N3新型润滑油脂，耐高温不易挥发，保证关键部件连续长期可靠的运行； 宽电压，宽频：实际使用电压可以在额定电压的5%范围内波动，不影响电机的正常使用，完全符合国内电压波动实际情况，并且同一个电机可以实现两种电压和两种频率（220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz）

过载倍数：所有电机都按照额定电压额定频率下承受1.5倍过载,持续两分钟时间进行设计. 润滑周期：西门子所有标准电机在正常使用情况下使用80-280机座号两极电机20000小时免加油，四级电机40000小时免加油，大功率两极电机2000-3000小时免加油，四极电机4000-6000小时免加油。50/60Hz两组额定运行参数。机座号80/90拥有CCC认证，全系列拥有CE认证 满足标准IEC 60034，符合欧洲安全标准IP55，全防尘，承受任何喷水无有害影响，FS80-132增加V型轴封 F级绝缘，允许最高温度155 。在额定电压和频率下能承受1.5倍额定电流持续2分钟。

上海寅通减速机有限公司

联系人/叶小姐：13321861612 电话：021-36173329 传真：021-36173321

全国统一服务热线：4000-700-696