

# 锁芯压扁弹簧线抗疲劳十万次，进口原料

产品名称	锁芯压扁弹簧线抗疲劳十万次，进口原料
公司名称	东莞市长安玺睿金属材料经营部
价格	38.00/kg
规格参数	品牌:象牌 型号:1.2*1.8 公差:负公差
公司地址	东莞市长安镇涌头社区西坊28巷26号
联系电话	18680625458

## 产品详情

供应不锈钢细丝调直 各种规格钢丝调直 加工调直线，弹簧直丝

不锈钢丝：不锈钢弹簧丝，不锈钢螺丝线，不锈钢中硬线，不锈钢全软丝，不锈钢琴钢线，镀镍线，进口不锈钢丝，锰钢丝，KOS线，KIS线等等。

温馨提示：如果您不知道您要什么线材合适，你可以先取样，合适再大量订购【您可以先行寄样品->确认样品->封样->产品交货前抽检->产品交货后全程保证质量的办法】。

不锈钢线材材质：201 202 301 302 303 304 304L 308 309 310 310S 316 316L 321 410 420 430

规格：0.01mm-12.0mm

执行标准：国标（GB）、美标（ASTM）、欧标（BSEN）、日标（JIS）

产品状态：超硬光亮[抗拉强度在1800-2300Mpa左右]；中硬光亮[抗拉强度在1200Mpa左右]；雾面软态[抗

拉强度在500-800Mpa左右]

磁性：弱磁性/无磁请在下订单前说明所订购产品抗磁特性，价格有差异。

线径误差： $\pm 0.02\text{mm}$ 此公差标准为国家拉丝行业标准，若有具体特殊线径公差要求请先来点说明。

包装：

1.线径0.01mm-0.25mm可采用ABS-DIN100塑料轴包装/2公斤左右每轴/1箱16轴[备注：我司报价为钢丝净重]。

2.线径0.08mm-0.25mm可采用ABS-DIN160塑料轴包装/7公斤左右每轴/1箱4轴。

3.线径0.80mm-2.00mm可采用盘卷包装或ABS-DIN200塑料轴包装/13.5公斤左右每轴/1箱4轴。

4.线径2mm以上,可采用盘卷包装,每卷重量在30-60Kg之间不等,PVC卷带包装。若包装有特殊需求请具体说明。

玺睿金属不锈钢线特点：

- 1、产品规格齐全、材质多样；
- 2、尺寸精度高，可达 $\pm 0.02\text{mm}$ ；
- 3、表面质量优良，光亮度好；
- 4、有较强的耐腐蚀性，抗拉强度和抗疲劳强度高；

5、化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低；

6、包装完好，价格优惠；

7、完备的售后服务，保证你售后无忧

8、完善的产品检测体系，出厂产品经过严格检验

9、出货速度快，性价比高

10、原料正规全部来自国内一线钢厂

11、不锈钢材料加工，调直，切断，压扁。公司可以根据客户需要对不锈钢棒材，板材，管材，切断，剪裁。

特别承诺：为了排除异地订货对产品质量的后顾之忧，我司特别采取先行寄样 确认样品 产品交货前抽检 发货办法，不方便到我司检查的客户可在合同中注明。若出现质量问题，我司可以全单退货及相应运费。若因材质问题纠纷，需买家出具鉴定证明。

关于发货：运费按实际重量收取，到达的地方不同，快件公司不同收费也是不同的；发货时间正常有现货情况下24小时内发货，特殊情况和卖家协商发货时间。产品出货时，我们有专门人员检查货物品质，请放心购买！

收货须知：1、买家收到货物时，一定要在签收前检查产品是否完好，请买家签收时一定要当着快递员检查，务必拆开包装查看，如有明显损坏迹象,您可以直接拒收该货品，不要签收，请立即联系店主。一经签收，即认为是产品的外观，规格，全部符合买家要求，卖家不再承担责任！如果是材质问题，请买家在签收后24小时内与卖家联系协商。

2、如果是买家没有弄清楚的，一旦出现纠纷，卖家概不承担任何责任！敬请谅解。

3、有关异形定制产品，本公司保证与样品相符，概不接受退货。

付款方式：确定订货的话需先付30%定金，待货品做好之后打余款，我厂发货；也可以看到货之后打钱提货，也可上门提货。

?