

全新500L半吨桶 IBC集装箱 吨装运输桶

产品名称	全新500L半吨桶 IBC集装箱 吨装运输桶
公司名称	上海尊霖塑料制品有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:尊霖 型号:IBC-500L 规格:1000*650*1150mm
公司地址	上海市奉贤区柘林镇胡桥新街17号10幢1090室
联系电话	021-17317890902 17317890902

产品详情

IBC集装箱 半吨桶 千升桶 500L化工桶厂家

热线：17317890902 在线QQ：251240982

产品技术规格：

1. 产品名称：钢塑复合中型散装容器（简称IBC桶；IBC吨桶）；
2. 产品编码：SHZLIBC-1000L；
3. 产品重量：40kg ± 500g；
4. 公升容量：500L；
5. 满口容量：500L ± 5L；
6. 外形尺寸：长1000mm，宽650mm，高1150mm；
7. 允许最大密度（g/cm³）：1.6；
8. 允许最大重量：1700kg；
9. 堆码重量：4600kg；

IBC桶内容器（内胆）规格：

1. IBC吨桶内胆材料：超高密度聚乙烯（HHDPE）；
2. IBC吨装桶内胆着色：黑色；
3. IBC吨装桶内胆制造工艺：滚塑一次成型；
4. IBC吨装桶内容器基本重量：17kg ± 200g；
5. IBC吨桶内胆尺寸：长1160mm，宽970mm，高1020mm。正负5mm；
6. IBC桶内容器上口口径：153 ± 1mm；
7. 内容器顶盖：防盗型红色或双向缓压阀外盖选装，为HDPE材料注塑成型；

IBC吨装桶框架托盘、IBC吨桶阀门配件规格：

1. IBC桶框架材料：2.5mm镀锌钢管；
2. IBC吨装桶框架加工方法：弯管机成型、钢管焊接；
3. IBC吨桶托盘材料：PP；
4. IBC桶托盘加工方法：挤出压模；
5. 托盘高度：120mm；
6. 叉孔距离：900mm；
7. 叉孔高度：90mm；
8. IBC吨桶阀门类型材料：50球阀，阀体材料PE，球体PP；
9. IBC桶阀门密封圈：丁晴橡胶或氟橡胶（感觉产品相容性决定）；IBC桶其他配件：阀门开启保险（测试时取出），安全外盖，放料弯管附件；

IBC吨装桶使用，装车，运输，卸料应注意事项：

1. 首先要确认所放物料与IBC桶相关阀门等密封材料是否相容（请工程师确认）；
2. 放置物料温度不得高于80摄氏度，连续5小时；
3. 放置物料前应检查阀门关闭是否到位；
4. 装好物料后应专人留置2小时检查有无渗漏，并确保无误后贴上产品合格铭牌；
5. 使用叉车应注意准叉，缓提，轻放，码放准确；
6. 长途运输时阀门面应确保不得有任何异物碰撞，否则后果很严重；

7. 安装导流管应确保密封圈是否在位，要旋紧服帖，缓慢放料；
8. 卸料时应确认产品属性，做好相关防护。千万不可使用人工的方式举抬桶体。

IBC集装桶 半吨桶 千升桶 500L化工桶厂家