

# 脱水机报价 鸡粪加工设备 鸡粪处理设备

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 脱水机报价 鸡粪加工设备 鸡粪处理设备   |
| 公司名称 | 山东中正环境工程有限公司          |
| 价格   | 1.00/1                |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区海能国际C座0905号房 |
| 联系电话 | 18366770659           |

## 产品详情

该机可广泛作为鸡、牛、马及各类集约化养殖场动物粪便、纸浆。酒糟、屠宰场等高浓度有机污水的渣液分离。

### 特点

#### 1、实用性

该系列机渣液分离速度快，经分离后的粪渣含水量在40-65%之间，出渣量及含水量可调整，可适用不同成份的饲料（如草及精饲料），便于运输，其固颗粒物很适合作为鱼饲料有机肥的原料等。

#### 2、先进性

该系列机去污能力强，无堵塞，清洗方便。经过处理的粪尿水含固率、化学好氧量、总好氧量、氮、磷的去除率可在70-95%之间。

#### 3、耐用性

该系列机的筛网、蛟龙等由镍合金钢和高强度碳钢等制成，耐腐蚀、强度高，使用寿命长。

#### 4、经济性

该系列机自动化程度高，耗电量小，价格低。操作方便只需按启动停止按钮操作。

#### 产品维护

一般正常使用时，每经五个月要清洗一下筛网，清洗时，首先要将卸料口螺栓取下，然后取出筛网，用清水将堵塞物清洗干净。

#### 技术参数

| 型号    | 产量    | 功率  | 外形尺寸              | 重量  | 切割泵长度 | 切割泵重量 |
|-------|-------|-----|-------------------|-----|-------|-------|
| LGF-X | 3-7   | 3   | 1750 × 420 × 1120 | 245 | 1.5/3 | 75    |
| LGF-1 | 5-10  | 4   | 1900 × 520 × 1320 | 325 | 1.5/3 | 75    |
| LGF-2 | 8-15  | 5.5 | 1900 × 660 × 1420 | 405 | 1.5/3 | 75    |
| LGF-3 | 12-40 | 7.5 | 2200 × 660 × 1420 | 435 | 1.5/3 | 75    |

服务承诺：

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

服务理念：

保障售前、售中、售后全过程的中心服务是我们的宗旨，它日益成为广大客户对公司提出的基本要求，我们不断优化企业内部管理，提升员工的服务意识等一系列措施，使每个用户都能体会我们的服务口号“体您所需、用心服务”。此外，我们已组建了集销售、服务与一体的强大营销网络，公司的新产品和各种服务都能及时、全面地到达市场和用户，形成了完善的产品研发机制和网络运行机制。

山东中正环境工程有限公司

联系方式：陈经理18366770659 QQ2752727169

欢迎前来咨询。