

喷码机进口喷码机喷码机耗材喷码机维修

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 喷码机进口喷码机喷码机耗材喷码机维修 |
| 公司名称 | 宁波壹点喷码科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:喜多力 |
| 公司地址 | 宁波市江北区长兴路677号、685号、687号3幢7-5-07（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-87081915/15057455557 15057455557 |

产品详情

现货供应 美国原装进口喜多力 CI3500 小字符白墨系列喷码机

全球品牌整机美国原装进口，功能齐全、高性价比、二年超长质保，无需更换昂贵的墨芯模块；更大容量的耗材包装，简易的诊断和维修。先进的闭环墨路徐彤有效的减少溶剂的消耗，极大的

| | |
|---------------------------|------------|
| 打印行数 ci3300 ci3500 ci3650 | 1 - 3 |
| 喷印字高 * | 1.5 - 12mm |
| 字形点阵数 | 5 - 25 点 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| 墨点大小 * | 常规 (60 μ) 大点 (75 μ) | | |
| PixelPlus 可变像素 | 是 | | |
| ciPrecisionPlus | 是 | | |
| 打印速度 ** | 高达8米/秒 | | |
| ciLink 通讯功能 | | | |
| RS232 | 是 | | |
| 以太网 | 仅查看 | | |
| 信号输入 (电眼 / 同步器 / 编程器) | 2 / 1 / 6 | | |
| 信号输出 (编程报警灯 / 报警信号) | 3 / 1 | | |

| | | | |
|------------|--------|--|--|
| SmartFlush | 是 | | |
| 机箱 | 不锈钢 | | |
| IP防护等级 | IP55 | | |
| 重量 (含打印头) | 17.4公斤 | | |

* **小高度 (5点), 高度 (16+点). ** 基于5点阵50dpi打印。高达6.6米/秒 和 9.3米/秒速度取决于打印信息。

如需获得更多关于颜料机、白墨机、微字机和高速机详情, 敬请访问: www.citronixchina.com

· 主要特点

1/4 VGA 背光图形显示器, 全尺寸全英文键盘, 多种语言支持

所见即所得在线信息编辑, 域字段拖曳操作方式

一键开/关机操作

多种语言屏幕文字和字体

动态信息存储功能 (超过1,000 条信息)

安装向导使装机简便 (设置、试运行和信息创建)

实际时间以及保质期和日期；班次代码和日期滚动功能；产品计数和流水码；可编辑密码功能；

自动诊断；事件记录；维修提醒；备份/恢复功能；软件升级

保养间隔为6000小时或12个月，根据环境使用情况而定

· 其他

2.7米导管长度 (4.6米可选)

以太网和RS232连接

坚固耐用的不锈钢喷头(0.9kg)

750ml 防插错墨水和溶剂包装

1.9 升主墨水箱；2.25 升溶剂箱

温度范围：5- 45°C，看墨水要求

湿度: 10 – 90%, 无凝结

电源: 100 – 240V:3A, 自动识别; 50 - 60Hz

· 可选件

报警灯

电眼

同步器

正压空气组件

落地支架

打印头清洗组件

90度转