

# 手扶式混凝土震动尺 汽油抹光尺 炼腾专业制造厂家

产品名称	手扶式混凝土震动尺 汽油抹光尺炼腾专业制造厂家
公司名称	济宁市炼腾工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:炼腾
公司地址	山东省济宁市开发区工业园
联系电话	0537-2310208 15763765730

## 产品详情

手扶式混凝土震动尺 汽油抹光尺 炼腾专业制造厂家

1. 混凝土震动尺可根据客户的不同需要更换不同尺寸的振平尺从2米到6米；满足客户不同的施工要求。
2. 动力源采用原厂正规GX35本田发动机；原厂正品，质保一年
3. 振平尺为高效铝合金材质；轻便灵巧，使用简便，平整度高
4. 替代了传统施工工艺中的滚筒和刮尺两道工序；降低了成本，提高了效率

产品名称：混凝土震动尺

重量(kg)：25

外形尺寸(mm)：2500\*1400\*960

驱动系统：软轴

动力：四冲程风冷汽油机

型号：本田GX35

最大输出功率：kw (hp) 1.2 (1.6)

最大转速：(rpm) 3600

汽油箱容量：liter 0.65

初次使用步骤：

- 1、 打开机器包装，安装固定扶把
- 2、 连接扶把汽油机控制线（熄火线和打铁线）
- 3、 加机油约100ml左右
- 4、 加93#汽油到油箱内
- 5、 挤压化油器橡胶部分直到汽油泵出
- 6、 轻拉启动拉盘10次左右让机油充分润滑油缸
- 7、 打开扶把熄火开关
- 8、 打开油门控制线旋钮至油门1/3处
- 9、 打开风门
- 10、 用力拉动汽油机启动拉盘直到启动，并调节合适大小

销售经理：李阳

联系电话：15763765730（微信号）

QQ在线：1961821377

我们旅行到乡间，看到一位老农把喂牛的草料铲到一间小茅屋的屋檐上，不免感到奇怪，于是就问道：

“老公公，你为什么不把喂牛的草放在地上，让它吃？”

老农说：“这种草草质不好，我要是放在地上它就不屑一顾；但是我放到让它勉强可够得着的屋檐上，它会努力去吃，直到把全部草料吃个精光。

**【管理心得】**：人多半是生活在猜想和期盼中，如果你对自己的未来一览无遗，也许一切都会索然无味。