## DICKSON温湿度记录仪TH621

产品名称	DICKSON温湿度记录仪TH621
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DICKSON 型号:TH621 包装:美元原装
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

## 产品详情

DICKSON温湿度记录仪TH621

## 6 多用途温湿度数据趋势图表记录

我们的新的数据趋势图表记录功能,一时尚的外观和感觉,增加屏蔽,以消除电子噪声干扰和顺畅笔运动! 多重功能,以适应广泛的应用 • 6 " 可读的图表,再加上数字显示 • 远程探针 • 音频警钟 • AC供电与备用电池 • 用户可选择录制时间及温度范围

型号#	显示	远程探头	报警	继电器触点	温度范围
TH621					0到50C 32到100F
TH622	Yes				0到50C 32到100F
TH623	Yes	Yes	Yes		0到50C 0到100F 0到185F 0到85C
TH625	Yes	Yes	Yes	Yes	0到50C 0到100F 0到185F 0到85C

## 技术参数

用户可选的温度范围	0至+50°C, +32至+100°F, 0至100°F, 0至185°F, 0至85°C (用户可选)		
温度范围	5个范围用户可选		
温度传感器	外在高精密度的热敏电阻		
温度精确度	± 0.5%满量程, ± 1.8 ° (± 1 ° C)		
湿度范围:	10至95% RH		
湿度传感器	高精密度的电容类型,整体集成电路湿气传感器		
湿度精确度	± 2% 从0至60%, ± 3%从60至95%		
环境操作条件	+32至+122°F(0至+50°C);0至95%RH非冷凝;探头:+32至+185°F		
	(0至+85°C), 0至95% RH (非冷凝)		
电源	240V 50/60Hz AC适配器		
电力状态指示器	LED显示		
电源线	6 (2米)		
备用电池	是(9V备用电池电源可用3天)		
电池寿命(平均):	72小时 (只备份)		
图表大小(直径)	6 (图表单独出售)		
记录时间	24 小时, 7 天 (用户可选择)		
响应时间	2.5分钟		
分辨率	0.1从-9.9到199.9;1上达2000和低于 -9.9		
键盘功能	On/Off,笔复位,时间调整和校准(隐性功能)		
警报类型	音频视觉; 高低		
认证	CE ROHS		
校准	标准Dickson的校准证书(NIST可溯源和A2LA认证)		
可校准选择	用户:点零;工厂:零点时间和NIST可追踪		
安装	表面或墙面安装,DIN 兼容		
声响报警&继电器触点	是		
单位/ Pkg	1		
显示	β.5数字LCD 3.3V		
显示尺寸	59 x 1.18 (15mm x 30mm)		
尺寸	7.56 x 7.56 x 3.25 (19.2cm x 19.2cm x 8.3cm)		
远程探头	热电阻和湿度传感器封装在聚碳酸酯塑料壳内. 1.5 x 0.5 (1.25cm x		
	4.5cm);缆长度10 ft.(304cm)		
暖机时间:	少于15秒		
测量单位:	F或CRH		
贮藏条件:	+32到+122°F (0到+50°C), 0到95% RH (非结露)		
重量	2.16 lbs(979.7g)		
IP 保护	IP21		