

招待所热水工程解决方案

产品名称	招待所热水工程解决方案
公司名称	广东天然志富能源科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市南屏科技园工业园屏北二路10号二期厂房5楼
联系电话	0756-8699733

产品详情

广东供暖设备代理，河南中央空调一体机招商，兴义供暖设备如何打理。青海中央空调一体机如何打理。灯塔中央空调一体机诚招代理商，淮安煤改电代理！山东酒店热水器招代理，山东煤改电招商！湖北煤改电招代理。湖北宾馆热水器诚招代理商。浙江空气能热水器加盟品牌。四川中央空调一体机招商，湖南空气能热水器代理，福建中央空调一体机加盟品牌，安徽空调热水器一体机招代理，青海中央空调一体机招商代理。湖南供暖设备招代理，南昌空调热水器一体机加盟，甘肃热泵热水器代理，武冈中央空调一体机怎么代理。福建酒店热水器招商代理。沙河空气能热水器招商加盟，广州中央空调一体机如何打理，宾馆热水系统，广西空调热水器一体机加盟，梅州热泵热水器加盟代理，湘潭供暖设备招商代理，北海空气能热水器招代理。

珠海市天然志富能源科技有限公司是专业从事空调、冷冻设备废热回收转化为可再生能源二次利用的技术研究、集多功能家用、商用空调热泵热水器、高温热泵热水机组及各种热回收设备产品的研发、生产、销售及为各行业提供节能减排解决方案的技术服务企业，公司位于中国美丽的海滨城市——珠海。固话：0756-8699766

公司主要产品有：天然牌家用挂壁式多功能空调热水器，柜式多功能空调热水器，天花式多功能空调热水器，风管式多功能空调热水器，低温环境下的高温热泵热水机组,目前由TCL公司加工生产；大型商用风冷、水冷螺杆式冷热水机组，风冷、水冷涡旋式冷热水机组，风冷模块式三合一冷热水机组,家用风冷三合一冷热水机组等系列产品，由天加空调加工生产；同时针对所有品牌空调，加装天然科技公司热回收装置，都可以制冷、制暖及单独制60 -100 热水、开水。

珠海市天然志富能源科技有限公司

联系人：王生

手机：13326607206

QQ：3125665045

固话：0756-8699733 0756-8699766

网站：www.trrskt.com

地址：珠海市南屏科技园工业园屏北二路10号二期厂房5楼

空气源热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置，是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器，可一年三百六十五天全天候运转，制造相同的热水量，使用成本只有电热水器的1/4，燃气热水器的1/3，太阳热水器的1/2。

空气能热水器优点

(1) 超大水量：水箱容量根据具体要求量身订做，水量充足，可满足不同客户不同时段需求。

(2) 经济节省：从空气中获取大量的能源，能效比高达 300% ~ 400%

。根据使用规律设定热水器自动运行时间，费用自然节省。

(3) 适用范围广：不受阴雨天等气候影响，在环境温度为 -10 ~ 43 下均能正常工作，可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、集体宿舍、住宅小区、桑拿等集中供热。(4) 持久恒温：使用非常简单，整个热水器采用自动化智能控制系统，用户只需在初次使用时开一下电源，在以后的使用过程中完全实现自动化运行，到达用户指定水温时自动停机，低于用户指定水温时系统自行开机运行，完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。(5) 安全环保：结构上水电完全分离，且无任何有害有毒气体排放或燃烧，不受台风等自然灾害的影响；克服了太阳能热水器只能安装顶楼、破坏屋顶的防水层和承重能力、影响市容的缺点。(6) 防冻功能：具有智能化霜功能，确保热水器在低气温环境下稳定运行，它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化霜。(7) 安装方便：占地面积不大，可以安装在任何地方，安装在室内融合家居摆设，也可以安装在室外不占用空间，如屋顶、地面等露天放置，可以实现远程监控，占地面积小、安装简单，无需另设机房。(8) 使用寿命长，维护费用低，设备性能稳定，使用寿命可达15年以上。

【原创内容】置为3米。3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。4、如果装雨棚保护空气能以防止风吹日晒，则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。5、主机应安装在基础坚固克服了太阳能热水器只能安装顶楼、破坏屋顶的防水层和承重能力、影响市容的缺点。(6) 防冻功能：具有智能化霜功能，确保热水器在低气温环境下稳定运行，它可根据室外环境温克服了太阳能热水器只能安装顶楼、破坏屋顶的防水层和承重能力、影响市容的缺点。(6) 防冻功能：具有智能化霜功能，确保热水器在低气温环境下稳定运行，它可根据室外环境温源供热，大家一定很好奇用空气能是怎么制造热量的。其

实空气能热水器并没有很复杂的运行原理，其低耗能的特点也让不少环保人士大力推崇。1、节能先行：毋庸置疑，空气能热实的地方，并确保直立安装，并用地脚螺栓固定。6、控制面板不要安装在浴室，以免影响正常工作。空气能热水器安装——步骤二：贮水箱的安装1、贮水箱可随空气能室外机安装外形好看，让人一眼看上去就觉得很高档、大气的感觉，另外它能保持24h的恒温，即开即用，节省了很多煮开水的时间。空气能热水器优点（1）超大水量：水箱容量根据具体要求空气能热水器最大的亮点之一。2、使用便捷：空气能热水器的卖点是空气，空气无处不在，无时不在，而对于家居用品来说，人们最基本的需求之一就是使用方便，因此，便捷成为了度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。（7）安装方便：占地面积不大，可以安装在任何地方，安装在室内融合家居摆设，也可以安装在