

# 卫生纸柔软度测定仪

产品名称	卫生纸柔软度测定仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 卫生纸柔软度测定仪

在当今的卫生纸市场，品质和柔软度是消费者选择产品的两大关键因素。卫生纸的柔软度不仅影响到使用者的体验，还与产品的吸水性、易用性等密切相关。

卫生纸柔软度测试仪采用非破坏性测量技术，适用于各种类型的纸巾、卫生纸。该设备能够快速、准确地检测纸巾的柔软度，为产品品质控制提供强有力的支持。

工作原理是，通过高精度传感器对卫生纸样品施加一定压力，并测量样品的变形量和应力。通过分析这些数据，可以得出卫生纸的柔软度指标。此外，该设备还具备自动识别功能，可以判断样品的类型和规格，确保测试结果的准确性和可靠性。

可在多个方面发挥重要作用。首先，它可以检测出卫生纸的柔软度，为产品品质把关。其次，通过持续的质量监控和数据分析，有助于企业优化生产工艺和流程，提高产品的柔软度和品质，为产品研发和品质控制提供全面支持。

三泉中石的柔软度测试仪具有操作简便、精度高、稳定性好等优点。它适用于大规模生产的卫生纸企业，也适合于实验室和小型生产线。该设备还支持多种语言和操作模式，方便国内外用户使用。

总的来说，卫生纸柔软度测试仪是保障卫生纸品质和用户体验的重要工具。对于卫生纸企业来说，选择这款设备就等于选择了高品质、高效率和高效益。如果你关注卫生纸品质和用户体验，那么卫生纸柔软度测试仪无疑是你必备的工具。

## 技术参数

测量范围	10-1000mN
分辨率	1mN
试验速度	1.2mm/s
夹缝宽度	5mm、6.35mm、10mm、20mm可调
压入深度	8+0.5mm
试样尺寸	100X100mm
外型尺寸	550mm × 400mm × 220mm (长宽高)
重量	12kg
环境温度	5 -35
相对湿度	60RH%
电源	220V 50HZ

## 参照标准

GB/T8942、YC/T16、QB/T1060

## 产品配置

主机、触摸显示屏、微型打印机

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

## 卫生纸柔软度测定仪

此为广告