

# 忙里偷闲 无蚊虫烦恼 选择福建至尚磁性防蚊纱窗！

产品名称	忙里偷闲 无蚊虫烦恼 选择福建至尚磁性防蚊纱窗！
公司名称	漳州市至尚窗饰制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	窗框尺寸:任意剪裁 窗扇尺寸:任意剪裁 开启方式:直接掀开
公司地址	漳州市龙文区浦东副食品综合市场4幢北408号
联系电话	86 0596 2159102 15892012465

## 产品详情

窗框尺寸	任意剪裁	窗扇尺寸	任意剪裁
开启方式	直接掀开	抗风压性能	7级
摆锤冲击量	强	材质	PVC
产地	福建漳州	长度	1.8/2.3米
功能	防尘、防虫、防风、隔热、隔音、隐形	宽度	任意剪裁
贸易属性	进出口	品牌	尚怡
弯曲弹性模量	柔韧性极好	型号	齐全
颜色	白色，咖啡色，银灰色	硬度	强

### 1.尚怡磁性纱窗特点：

pvc：采用环保材料，无副作用，柔韧度极好

磁条：采用全新永磁材料，永不退磁

转角：独特的带插销设计，免除粘贴胶水，拆卸方便

抗风力：四边强力吸磁，可抗7级台风。

1、性能优越：安装之后平整，不破坏窗户结构等鲜明特点，防蚊的同时又有很好的装饰效果。用户可以自己动手制作安装纱窗、自由更换纱网等特点，革命性地改变了一般纱窗结构臃肿,清洗不方便,降低了纱窗的制作安装成本。

2、高度密封：采用四极磁性周边吸引，100%高度密封。

- 3、性价比高：在起到防蚊效果密封度的100%同时还具备到清洗方便，自由的更换纱网，拆卸容易，不破坏窗户结构,安装之后平整挺括,耐用和更高的性价比等鲜明特点，
- 4、制作安装简单：可以diy形式安装。一个纱窗在15分钟左右就可以完全装好。省去了原来传统纱窗隐形纱窗等预约测量时间以及人工路费.真正实现了低成本。
- 5、pvc、磁条、纱网及转角之间连接不用胶水，完全组装式结构，独特的带卡槽设计，可以随意性的拆装，使用不浪费材料，维修率基本没有。
- 6、适合多种窗型：可与铝合金窗、移窗、平开窗、弧形窗等多种窗型,成为新一代理想的纱窗。

## 2.安装步骤

当您收到货物，请打开包装箱检查货物

每扇《尚怡diy磁性纱窗》所需的材料：

四个拐角：用来固定pvc的

pvc：长度可剪裁

压纱磁条：长度可剪裁

带胶磁条：用来链接窗框和纱窗 长度可剪裁

两个卡子：用来卡住纱窗方便开关，防止台风

拉柄：在下方任意两侧转角上的三角孔上分别装上拉柄，便于拉开纱窗

一片纱网：用来防止蚊虫.

选购安装《尚怡diy磁性纱窗》的制作只需准备好 一把剪刀

第一步：先把纱窗的框架组装起来。

根据尺寸拿出pvc两根做纱窗的高使用，两根做纱窗的宽使用，根据量好的尺寸，作为高的pvc要大于窗子内框3-4厘米以上，做为宽的pvc要大于窗子的内框1厘米以上，做纱窗高的时候将pvc插到拐角的时候要顶到底，按照顺序先把高的pvc装好，再把宽的pvc插好，这样一个窗框就组装好了。

第二步：把准备好的纱网压进pvc里

拿出纱网铺在完成的框架上，取好角度，用压纱磁条将纱网压到pvc塑条的槽里，需要注意在压纱时将压纱磁条斜着将纱网压入pvc塑条的内侧，再压外侧，这样纱网就会很平整，按照先压高-宽-高-宽顺序压纱。

### 第三步：剪去多余的纱网

在剪去纱网前，先观察纱网是否平整，满意后再剪去框外多余的纱网。

### 第四步：把组装好的纱窗装上窗户

把带胶磁条吸在压纱磁条上，把窗框擦干净，不留灰尘，保持干爽，让背胶磁条能更好的吸附在窗框上。先撕掉顶端的保护膜贴于顶端的窗框上，固定好位置后，再逐步撕去左、右、下面的保护膜，贴于窗框，然后用力紧压磁条，使背胶紧贴于窗框。

### 第五步：装卡子

取下装好的纱窗，在整体窗户高度的百分之三十地方，用卡子比划一下，剪去带胶磁条，撕下卡子背端的保护膜，贴在空位上，再用502胶水在装好的背胶磁条的内侧边角和卡子上点上胶水。如此使用的寿命就会更加长久。再将拉柄装上转角处的小孔上，便于开关，这样就完成了diy制作纱窗全部的过程了。

现在大家应该对《尚怡diy磁性纱窗》有一定的了解了吧，它的制作安装过程，确实就是这么简单方便，那么现在就赶紧享受自己动手装饰爱家的成果和乐趣吧！

安装视频教《[http://www.56.com/u87/v\\_ntm1mdm3mjg.html#sm\\_page](http://www.56.com/u87/v_ntm1mdm3mjg.html#sm_page)》复制至ie打开链接。

《尚怡diy磁性纱窗》目前在国内已拥有了一定的销售网络，和成功的案例，独有的专利知识产权，标志着新一代磁性纱窗的独产权，依据中华人民共和国国家知识产权局网站查询授权专利权人，依法受国家保护，仿冒、侵权必究 专利号：201020230879.6

建材琳琅满目，好纱窗难寻，由于尚怡diy磁性纱窗结构非常简洁，因此对材料和工艺要求更高，仿冒品可能给用户造成损失《尚怡diy磁性纱窗》同其它纱窗比较具有非常明显的优势，其简洁美观，清洗方便，高度密封，不破坏窗户结构，使用方便，平整挺括，耐用和更高的性价比等鲜明特点，成为新一代理想的纱窗。产品经过一段时间的推广在市场得用户的广泛好评。因此它不仅值得推荐，也是您的最佳选择，适合安装在别墅，公寓，酒店，医院，学校，幼儿园，工厂等需要使用纱窗的地方。

我们倡导使用纱窗，用自然的方法——防蚊——防虫——防尘——防止疾病的传播，保护我们的身体健康 安装誉尚磁性防蚊纱窗是即省钱又环保，又能减少对人身体的影响免去蚊虫带来的烦恼。

如果您觉得好，请您一定要介绍您的亲朋好友使用——《尚怡diy磁性纱窗》，支持正品享受生活。  
《尚怡diy磁性纱窗》——遇上就不再错过。

### 3.友情提醒

1：安装前记得把窗框擦干净，不留灰尘，保持干爽，让背胶磁条能更好的吸附在窗框上。

2：需要注意在压纱时将压纱磁条斜着将纱网压入pvc塑条的内侧，再压外侧，这样纱网就会很平整，按

照先压高-宽-高-宽顺序压纱。

3：最后记得装好之后用力压紧带胶磁条。

#### 4.常见问题解答

##### 1.为什么选购尚怡磁性纱窗

答：由于尚怡磁性纱窗同其它纱窗比较具有非常明显的优势,其简洁美观,清洗方便,高度密封,不破坏窗户结构,使用方便,耐用和更高的性价比等鲜明特点,得到了广大用户的一致好评.因此它不仅值得推荐,也是您的最佳选择.

2.如何测量尺寸?答：只要测量窗户的内框尺寸就可以了，我们发的货是在内框尺寸基础上面宽高各加5厘米的，业主收到货后自己制作安装，大点可以剪小.

3、客户的窗户边框需要多宽才能粘住磁条?答：磁条本身的宽度是1.2cm，所以每个边框的宽度都必须在1.5厘米以上。

##### 4.如何清洗纱窗？清洗剂会影响磁性损坏纱窗吗？

答：取下上面的一片纱网，可以用清水添加适量柔性洗洁精，用海绵轻轻擦洗，然后用清水冲净，适当擦干就可以装上去。一般清洗剂不会影响磁性。

##### 5.纱窗上的磁条用久了会不会消磁？背胶的磁条时间久了胶会掉吗？

答：不会的，磁条采用高品质永磁材料，磁性不会因为使用而出现强度降低或消磁.

背胶磁条：橡胶磁条背面无磁面贴双面胶（采用优质进口德国红色胶，经原来的磁性纱窗试用多年，不脱胶，粘性好，撕下后不留痕迹）

磁条规格：厚度1.8mm\*宽度12mm。

##### 6.风大的时候纱窗会不会被吹下来?

答：不会的，磁条采用高品质永磁材料可以很好的固定四边，再加上两边安装定位夹起到了固定的作用。刮大风时，用户一般也会关上窗户。

##### 7.弧形窗能不能使用磁性纱窗？

答：可以。磁性纱窗可以安装在弧形窗和拱形窗等特殊结构的窗户上，解决一般纱窗无法解决的问题。

##### 8.内开窗如何安装磁性纱窗？

答：可以将磁性纱窗安装在窗外，由于窗外不好控制，建议可以在纱窗上方加螺丝能更好的固定，防止纱窗掉落。

##### 9.是不是所有的窗户都可以安装磁性纱窗？

答：磁性纱窗可以安装在铝合金窗，塑钢窗，木窗和钢窗等各种材质的窗户上。大部分窗户结构都可以安装磁性纱窗，有些可以直接安装，有些可以通过特别加工，绕开突出的把手，有些可能需要添加简单

的附加材料。

10怎么处理外平开窗的把手问题？

答：有两种方法：一是不加任何附加材料，当窗户关闭时，把手会将把手位置的纱窗拱起来，纱窗的强度和韧性都非常好，把手的拱起不会对纱窗造成损坏。把手拱起的情况一般没有用户想象的那么难看。目前大部分用户都选择不加附加材料。第二种方法是使用附加材料，在窗框上垫高约2公分左右，这样可以减小拱起的高度。

平开窗的把手把纱窗拱起来，确实不是很完美，这是发展商和门窗厂家在配套门窗时没有很好地考虑纱窗配套而造成的问题。如果您选择其它纱窗，框架将使窗户臃肿难看。相比之下，上述磁性纱窗的第一种安装方法仍然是目前市场上最理想的选择，这点也都得到了用户的认可。

11. 有些纱窗安装之后看起来不紧绷，很不美观，磁性纱窗会有这个问题吗？

答：不会，按照步骤安装之后平整如镜。

12. 磁性纱窗不破坏窗户结构指的是什么？

答：有两个意思：一是采用安全可靠的胶贴安装，不在窗户上钻洞打钉，因此不会给窗户造成永久性的破坏。二是非常简洁，因此安装之后不会使窗户显得臃肿难看，不破坏原有窗户结构的外观。

索要产品报价单请联系：0596-2159102、2159108

产品展示请登陆公司网站：<http://www.zs102.com>

联系qq：778624787、472687至尚-小杨