

台式大容量工业离心机 Happy-T19

产品名称	台式大容量工业离心机 Happy-T19
公司名称	济南福的机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福的
公司地址	济南市高新区正丰路554号环保科技园C北5006
联系电话	86-053189702682 15605312682

产品详情

台式大容量工业离心机性能特点：

- 1、微机控制，触摸面板，LCD/LED双显示。
- 2、采用交流变频电机。
- 3、可直接设定转速，自动计算RCF值。可直接设定RCF值，自动转换成转速。
- 4、具有10档升降速。
- 5、运行中可修改参数，运行参数自动记忆。
- 6、具有40种自定义程序存储功能。
- 7、具有软刹车功能。
- 8、具有转子号识别功能。
- 9、具有超速、不平衡和门盖安全保护功能，并在显示窗口显示故障信息和声音报警。

台式大容量工业离心机技术参数：

型号名称：Happy-T19台式高速离心机

显示方式：LCD/LED双显示

最高转速：18600rpm

转速精度： ± 30 rpm

最大相对离心力： $23950 \times g$

最大容量： 4×500 mL

定时范围：0 ~ 99h59min59s

电机：交流变频

门锁：电子门锁

噪音：60dB

电源：AC220V，50Hz，1kW，15A

内胆材质：不锈钢

箱体材质：优质钢板

外形尺寸： $600 \times 450 \times 400$ mm

重量：65kg

台式大容量工业离心机转子：

NO.1角转子：18600rpm， $23950 \times g$ ， 18×0.5 mL，航空铝材质

NO.2角转子：18600rpm， $23950 \times g$ ， $12 \times 2.2/1.5$ mL，航空铝材质

NO.3角转子：15000rpm， $21000 \times g$ ， 48×0.5 mL，航空铝材质

NO.4角转子：15000rpm， $21000 \times g$ ， $24 \times 2.2/1.5$ mL，航空铝材质

NO.5角转子：15000rpm，14800 × g，10 × 5mL，航空铝材质

NO.6角转子：15000rpm，23120 × g，12 × 10mL，航空铝材质

NO.7角转子：13000rpm，17400 × g，6 × 50mL，航空铝材质

NO.8角转子：12000rpm，13200 × g，12 × 15mL，航空铝材质

NO.9角转子：10000rpm，11200 × g，4 × 100mL，航空铝材质

NO.10角转子：9000rpm，10500 × g，24 × 10mL，航空铝材质

NO.11水平转子：5000rpm，4390 × g，4 × 50mL，不锈钢材质

NO.11.1管架：5000rpm，4390 × g，4 × 100mL，不锈钢材质

NO.11.2管架：4000rpm，3500 × g，4 × 8 × 10mL，不锈钢材质

NO.11.3管架：4000rpm，3500 × g，4 × 8 × 15mL，不锈钢材质

NO.11.4管架：4000rpm，3500 × g，4 × 2 × 50mL，不锈钢材质

NO.11.5管架：4000rpm，3500 × g，4 × 2 × 100mL，不锈钢材质

NO.12水平转子：4000rpm，3500 × g，4 × 250mL，钢、航空铝材质

NO.12.1适配器：4000rpm，3500 × g，4 × 8 × 10mL，尼龙材质

NO.12.2适配器：4000rpm，3500 × g，4 × 8 × 15mL，尼龙材质

NO.12.3适配器：4000rpm，3500 × g，4 × 2 × 50mL，尼龙材质

NO.12.4适配器：4000rpm，3500 × g，4 × 100mL，尼龙材质

NO.13水平转子：4000rpm，3580 × g，4 × 500mL，钢、航空铝材质

NO.13.1适配器：4000rpm，3580 × g，4 × 12 × 10mL，尼龙材质

NO.13.2适配器：4000rpm，3580 × g，4 × 8 × 15mL，尼龙材质

NO.13.3适配器：4000rpm，3580 × g，4 × 4 × 50mL，尼龙材质

NO.13.4适配器：4000rpm，3580 × g，4 × 2 × 100mL，尼龙材质

NO.13.5适配器：4000rpm，3580 × g，4 × 250mL，尼龙材质

NO.14水平转子：4000rpm，2800 × g，4 × 12 × 7/5mL，钢、尼龙材质

NO.15水平转子：4000rpm，2800 × g，4 × 18 × 7/5mL，钢、尼龙材质

NO.16水平转子：4000rpm，2800 × g，4 × 24 × 7/5mL，钢、尼龙材质

NO.17水平转子（自动脱帽）：4000rpm，3500 × g，4 × 12 × 7/5mL，钢、尼龙材质

NO.18水平转子（自动脱帽）：4000rpm，3500 × g，4 × 18 × 7/5mL，钢、尼龙材质

NO.19水平转子（自动脱帽）：4000rpm，3580 × g，4 × 24 × 7/5mL，钢、尼龙材质

NO.20水平酶标板转子：4000rpm，2300 × g，2 × 2 × 48孔，钢、不锈钢材质

NO.21水平酶标板转子：4000rpm，2300 × g，2 × 2 × 96孔，钢、不锈钢材质

想了解更多信息，请进入<http://www.fudizao.com>