

# 防震防倾斜标签

产品名称	防震防倾斜标签
公司名称	深圳市鑫克电子科技有限公司
价格	7.00/个
规格参数	品牌:鑫克 型号:单角度
公司地址	深圳市光明新区白花洞社区第二工业区白花园路 创轩工业园E栋1楼
联系电话	13724222511

## 产品详情

防倾倒显示标签可以很简单地显示出货物有否曾经在运输或仓存中被倾斜、横放或倒置，并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求，由此有效地为你预防及减低货物在运输过程中损坏的风险。

### 适用范围

单角度倾倒显示标签是那些要求货物在运送过程中必定保持直立且完好如初的更佳的选择，并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求。单角度倾倒显示标签是承运者之友，正常的震动不会使它产生作用，即使是飞机急性起飞的角度也不会引起激活。因此多数被应用于大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网络信息系统、电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品等在运输中对存放位置及放置方向有严格要求的货品。如控制和监视重机械、大型电脑设备、电路板、大型电池、液压机和其他产品主机的运输。

### 规格

防倾指示器有普通型和加强型两种，下表以两者的规格特性作一个比较：

特性 单角度倾倒显示标签

多角度倾倒显示标签

尺寸 3 × 21/8 × 3/8

4.63 × 4.63 × 0.25

温度范围 100 ° F~160 ° F(37.7 ° C~71.1 ° C)

-40 ° F~140 ° F(-40 ° C~60 ° C)

监控范围 360 ° 内外监控

360 ° 内外监控

激活角度 水平倾斜80 °

30 ° , 40 ° , 50 ° , 60 ° , 70 ° , 80 ° 倾斜指示

感应类型 银色非磁性钢碟

金色非磁性铜珠

反转指示器 无

有

独立编码 无

有

如何选择

选择倾倒显示标签产品时，偏好与成本是考虑要点。根据产品所要求的倾斜角度选用单角度倾倒显示标签或多角度倾倒显示标签；选择单角度倾倒显示标签时，80°可以避免铲车运送及货品运输中正常震动及碰撞而产生的错误激活；并可选择订制颜色及公司LOGO。

## 使用方法

单角度倾倒显示标签贴在装有易倾斜产品的外箱上；

用一张警示贴纸或在提单上注明，所有运输货物都贴有该监视标签；

## 仓储

- 请在常温下保存，保存的地方应保持洁净，以保证背部粘性物具备足够粘性；
- 请勿拆动，保持产品完整；一旦保护纸被揭开，产品随时会被激活；
- 基于产品的特有性质，请小心轻放；
- 请在有效年限内使用：单角度倾倒显示标签为2年，多角度倾倒显示标签为2年。