## 厂家Onick(欧尼卡) NVG-D2 超二代头盔式双目双筒微光夜视仪

产品名称	厂家Onick(欧尼卡) NVG-D2 超二代头盔式双目双筒微光夜视仪
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:NVG-D2 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

## 产品详情

厂家Onick(欧尼卡) NVG-D2 超二代头盔式双目双筒微光夜视仪

欧尼卡Onick NVG-D2多功能微光夜视仪采用了高性能二代像增强器,具有性能优良、体积小、重量轻、成像清晰、操作简单,使用灵活,通过更换物镜(或连接增倍镜)可改变放大倍率等特点。Onick NVG-D2微光夜视仪用专用双目连接件连接成为双目双筒夜视仪,也可拆开作为两台单目夜视仪使用。该夜视仪内置红外辅助光源及自动防强光保护系统。实用性强,可适用于夜间无照明环境下军事观察、边海防侦察、公安监视、取证、海关缉私等,是公安部门、武警部队、特警部队、及守护巡逻的理想设备。

**逻**等领域。边海防侦察、公安监视、取证、海关缉私等,是公安部门、武警部队、特警部队、及守护巡 产品参数:

型号: NVG-D2

像增强器等级:超二代

放大倍率:1X

分辨率:45-57

阴极面类型:S25

信噪比(分贝):15-21

光学灵敏度(微安/流明):450-500

无故障时间(小时):10,000

视场(度):42+/-3

观察距离(米):180-220

目距可调范围:65+/-5

目镜视度调节范围(屈光度):+5/-5

透镜系统: F1.2, 25mm

光学镀膜:多层复合宽带超真空离子增透膜

物镜调节范围(米):0.25--

自动防强光:高灵敏,超快,宽带检测

翻转检测:全固态非接触式自动姿态识别

电源电压(伏): 2.6-4.2V

电池类型(伏):2节锂电池

连续工作时间(小时):80(未开启红外) 40(开启红外)

工作温度范围():-40/+50

相对湿度:5%-98%

防尘防水等级:IP65

外型尺寸:115x127x69mm(不含眼罩)

产品材质:全航空铝合金

重量:645g