

280A发电电焊机柴油TO280A

产品名称	280A发电电焊机柴油TO280A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

280A发电电焊机柴油TO280A

举荐理由：柴油发电电焊机，这款发电电焊一体机以柴油为燃料,节能省油，手推车式带有轮子,不管您是在工地运用,仍是车载运送这个发电焊机都十分的便当

关键词：柴油发电电焊机，发电焊机，发电电焊两用机，推车式发电焊机，5KW辅佐电源，发电电焊一体机，施工专用发电焊机，本田发电焊机，柴油发电焊机-

产品介绍：电焊机运用电动力，将电能瞬间转化为热能，电很广泛，电焊机适宜在枯燥的环境下作业，不需求太多要求，因体积细巧，操作简略，运用便当，速度较快，焊接后焊缝健壮等长处广泛用于各个范畴，特别对要求强度很高的制件特有用，能够瞬间将同种金属材料（也可将异种金属衔接，仅仅焊接办法不同）yongjiu性的衔接，焊缝经热处理后，与母材平等强度，密封很好，这给贮存气体和液体容器的制作处理了密封和强度的问题。

售后修补：质保一年，毕生维护，全国联保

型号：TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高：820*560*770 (mm)

净重：175/185 (kg)

