

天台县地磅厂家（高精度地磅）免费送货

产品名称	天台县地磅厂家（高精度地磅）免费送货
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	称体:鹰衡制造 仪表:耀华 传感器:中航电测
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

早在20世纪80年代，电子地磅就已成为工矿、路政、物流、机场等企业的常备机械设备。目前，数字地磅的生产和应用极大地节省了人力，提高了企业的运营能力。然而，随着企业全球化的发展，一人一磅的固定形式并没有太大变化。称重功率低、错误率高已成为许多企业面临的突出问题。下面电子地磅厂家带大家了解一下!

2、管理：

在企业能源计量管理中，必须控制计量管理的各个环节，才能更好地保证企业的发展。计量是产品质量最基本的保证。在工业企业的生产过程中，从进厂原材料的检测分析，到生产过程中各工序的质量监控，再到成品、半成品的检验，必须逐层检查，严格称重计量控制。一切都应该用数据说话，数据必须准确可靠，这取决于完善的测量和检测。

在地磅软件制造商看来，称重计量是工业企业提高经济效益的重要手段。在大多数工业企业中，称重和计量被视为改善经营管理、提高产品质量和促进技术进步的基础工作。完善计量检测手段，加强计量管理，合理有效地配置资源，避免资源浪费，降低原材料和能源消耗，提高企业经济效益。

如何提高地磅的称重能力，任何成功的企业都离不开科学、规范、严格的管理。现在，企业全球化的格局越来越激烈，竞争也越来越激烈。企业要想在市场竞争中立于不败之地，做大做强，就需要科学、规范、有序的管理。这是我们选择无人值守地磅称量散装货物的原因之一。

造成电子地磅秤误差的原因有很多，如秤座水平限制器脱落、卡住、传感器钢球偏离中心位置、承台与底座或基础之间的异物等。电子秤平台和电子秤边坡防护之间的距离，以及传感器和接线盒组件的损坏。为了避免错误，我们主要在三个方面做好工作。

产品型号SCS-30T SCS-50T SCS-60T SCS-80T SCS-100T SCS-120T SCS-150T SCS-200T

分度值 10 20 20 20 20 20
50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30
40 40

地磅台面规格(M):

2 × 4m 3 × 6m 3 × 10m 3 × 18m 3.2 × 15m 3.2 × 21m 3.4 × 18m

2.5 × 5米 3 × 7米 3 × 14米 3 × 20米 3.2 × 16米 3.4 × 14米 3.4 × 20米

2.5 × 6米 3 × 8米 3 × 15米 3 × 21米 3.2 × 18米 3.4 × 15米 3.4 × 21米

2.5 × 7米 3 × 9米 3 × 16米 3.2 × 14米 3.2 × 20米 3.4 × 16米 3.4 × 24米

地磅尺寸规格0.8X0.8, 1.0X1.0, 1.2X1.2, 1.2X1.5, 1.5X1.5, 1.5X2.0, 2.0X2.0称量精度1吨/200克, 2吨/500克, 3吨/500克, 5吨/1千克。量程 (range) 10-20-30- 50-60-80-100-120-150-180- 200吨

SCS-20吨 (2.5m × 5m和2.5m × 6m) 适用于三轮车、农用车、单桥车, 可用于称量毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。

SCS-60吨 (3m × 7m和3m × 8m) 适用于单桥车、济源车、后八轮, 可用于称量煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

SCS-80吨 (3m × 9m和3m × 10m) 适用于后八轮、前四后八 (车箱长度为9米6的也行) 可用于称量煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-100吨 (3m × 12m和3m × 14m) 适用于后八轮、前四后八 (车箱长度为9米6的也行)、半挂车、水泥罐车, 可用于称量打用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-120吨 (3m × 16m和3m × 18m) 适用于后八轮、前四后八 (车箱长度为9米6的也行)、半挂车、拖挂车, 可用于称量矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何。

功能特点:

- 1 无基坑或浅基坑
- 2 具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能
- 3 具有零位自动跟踪、超载功能
- 4 配接打印机, 可打印称重单、报表等
- 5 利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等, 超低功耗
- 6 板数字调校, 四角自动修正, 故障诊断方便快

7 称量迅速准确，操作方便，简单技术参数