

公称通径DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
额定流量系数KV	21	38	72	112	170	273	384	512	940	1452	2222	3589
公称压力(MPa)	PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa ; ANSI 150、300LB											
允许压差(MPa)	公称压力											
阀体形式	两段式铸造球阀											
连接形式	法兰式、焊接式、螺纹式											
阀芯形式	"O"型球形阀芯											
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等											
流量特性	近似快开型											
动作范围	0 ~ 90 °											
泄露量Q	按GB/T4213-92 , 小于额定KV0.01%											
可调范围	250 : 1						350 : 1					
配置执行机构	可配GT、SR、ST、AT、AW等系列气动执行机构											
控制方式	开关型(开关两位控制)、调节型(4 ~ 20mA控制)											

进口气动高平台球阀执行器参数

执行器型号	AT、RT、PT、G系列单双作用气动执行器
供气压力	0.4 ~ 0.7MPa

气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度	-30 ~ +70
作用形式	单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)--失气时阀位保持(FL)
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

采用新型系列气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列G型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

- 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
- 6、ISO5211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
- 7、两端调节的螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

进口气动高平台球阀零件材料

零件名称	材料			
	WCB	304(CF8)	316(CF8M)	316L(CF3M)
阀体	WCB	304(CF8)	316(CF8M)	316L(CF3M)
球体	2Cr13+氮化处理	304	316	316L
阀杆	2Cr13	304	316	316L
阀座密封圈	PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金)			
填料	V型PTFE四氟填料、柔性石墨			

德国盖德是世界知名品牌企业之一。公司的总部位于德国的鲁尔工业区，也是世界最重要的工业区。拥有5000多名员工及50多家分支机构，几乎遍布世界各国。石油、化工以及电站是公司的三大支柱产业。公司的产品种类超过2000种，是德国最有影响力的产业公司。德国盖德的发展史就是对更高质量的不追求，公司于1963年在德国创建。21世纪初德国盖德在中国也逐步展开市场。

德国盖德主要产品有：进口球阀、进口蝶阀、进口截止阀、进口闸阀、进口过滤器、进口高压阀门、进口气动阀门、进口电动阀门、进口调节阀等。

德国盖德GADE阀门国际有限公司

中国一级代理商：上海东格阀门有限公司

电话：021-51698368 传真：021-69519067

手机：13918143058 邮箱：dgfm021@126.com

<http://www.021fmc.com>

<http://www.jinkoufamen.net>

德国盖德GADE以精湛的工艺和国际先进技术赢得了许多国家荣誉，德国盖德GADE更是视质量为生命，奉客户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位用户负责的质量方针，竭诚为用户服务。我们深信：对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报！

响应速度：（1）服务工程师接到服务信息后30分钟之内联系，电话向客户说明处理措施；
（2）从接到服务信息起至到达故障现场的时间：24~48小时
（3）故障未处理完毕，服务工程师不能离开现场，离开现场需客户许可。

售中服务：尊重客户；给客户一个放心，一份轻松，一份惊喜；致力于提高客户的整体价值。
（1）产品的验收；（2）协助客户拟订施工方案。

售后服务：（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试；
（2）设备安装调试；（3）现场培训操作人员；
（4）成套设备安装完毕后，留下1 - 2名专职技术人员免费协助客户现场生产，直到用户满意为止；
（5）设备保质期一年，一年内除易损件外免费更换。如电机、减速机一年内有问题只需一个电话即可以免费换新；（6）在使用过程中如有问题可随时跟我们联系，如果电话中不能解决，我们将派专业技术人员上门服务；
