

# 进口防爆电动法兰衬氟球阀

产品名称	进口防爆电动法兰衬氟球阀
公司名称	上海东格阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:德国盖德GADE 型号:GADE
公司地址	上海市嘉定区工业区
联系电话	021-51698368 13918143058

## 产品详情

### 进口防爆电动法兰衬氟球阀 产品概述

电动衬氟球阀是由电动执行机构和衬氟球阀组成。阀体内腔及球芯均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。电动衬氟球阀主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号及220VAC/380V电源即可控制运转。电动衬氟球阀、衬四氟电动球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。

进口

### 防爆电动法兰衬氟球阀 主要技术参数及性能指标

公称通径(m)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
公称压力(MPa)	PN1.0、1.6								
泄漏量	软密封：零								
阀体形式	两段式阀体(浮动球体)								

阀芯形式	“O”型球形
密封填料	聚四氟乙烯(
连接形式	法兰
适用温度	密封面
	PTFE 180
控制方式	开关到位灯(开关两位控制)、智能调

**进口防爆电动法兰衬氟球阀 执行器技术参数**

- (1) 功能强劲:智能型、调节型、开关式。
- (2) 体积小:体积仅相当于同类产品的35%左右。
- (3) 使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
- (4) 保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
- (5) 智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。

**进口防爆电动法兰衬氟球阀主要零件材料**

零件名称	材料			
阀体、阀盖	WCB+F46	304(CF8)+F46	316(CF8M)	
球体	2Cr13+氮化处理+46	304+46		316+46
阀杆	2Cr13+46	304+46		316+46
阀座密封圈	PTFE、碳素纤维 + PT			
密封填料	V型聚四氟乙烯填料			

德国盖德是世界知名品牌企业之一。公司的总部位于德国的鲁尔工业区,也是世界最重要的工业区。拥

有5000多名员工及50多家分支机构，几乎遍布世界各国。石油、化工以及电站是公司的三大支柱产业。公司的产品种类超过2000种，是德国最有影响力的产业公司。德国盖德的发展史就是对更高质量的不  
断追求，公司于1963年在德国创建。21世纪初德国盖德在中国也逐步展开市场。

德国盖德主要产品有：进口球阀、进口蝶阀、进口截止阀、进口闸阀、进口过滤器、进口高压阀门、进口气动阀门、进口电动阀门、进口调节阀等。

德国盖德GADE阀门国际有限公司

中国一级代理商：上海东格阀门有限公司

电话：021-51698368 传真：021-69519067

手机：13918143058 邮箱：dgfm021@126.com

<http://www.021fmc.com>

<http://www.jinkoufamen.net>

---

德国盖德GADE以精湛的工艺和国际先进技术赢得了许多国家荣誉，德国盖德GADE更是视质量为生命，奉客户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位用户负责的质量方针，竭诚为用户服务。我们深信：对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报！

---

响应速度：（1）服务工程师接到服务信息后30分钟之内联系，电话向客户说明处理措施；  
（2）从接到服务信息起至到达故障现场的时间：24~48小时  
（3）故障未处理完毕，服务工程师不能离开现场，离开现场需客户许可。

---

售中服务：尊重客户；给客户一个放心，一份轻松，一份惊喜；致力于提高客户的整体价值。  
（1）产品的验收；（2）协助客户拟订施工方案。

---

售后服务：（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试；  
（2）设备安装调试；（3）现场培训操作人员；  
（4）成套设备安装完毕后，留下1-2名专职技术人员免费协助客户现场生产，直到用户满意为止；

(5) 设备保质期一年，一年内除易损件外免费更换。如电机、减速机一年内有问题只需一个电话即可以免费换新；(6) 在使用过程中如有问题可随时跟我们联系，如果电话中不能解决，我们将派专业技术人员上门服务；

---