

燕麦片水分含量测定仪

产品名称	燕麦片水分含量测定仪
公司名称	吉林中谷科技有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:冠亚 型号:SFY-09 重量:3.7kg
公司地址	长春市南关区解放大路338号21世纪B座五楼
联系电话	0431-80859199 18946697196

产品详情

一、产品名称：燕麦水分测定仪

二、产品型号：SFY-09

三、SFY-09燕麦水分测定仪产品介绍：

在水分检测领域，测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决；针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器燕麦水分测定仪采用德国称重系统，保证称重准确；环形卤素加热源，快速干燥样品；在干燥过程中，燕麦水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作，一般样品只需几分钟即可完成测定，是一种新型的快速检测仪器。

四、SFY-09燕麦水分测定仪产品用途：

SFY-09燕麦水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如莜麦，燕麦，玉麦，铃铛麦，免煮燕麦，营养燕麦，冲泡燕麦，无糖燕麦中水分含量。

五、SFY-09燕麦水分测定仪产品优点：

产品优点：1、检测速度快,只需几分钟，测量准确；

2、体积小、重量轻，用途广泛；

3、操作简单，全自动测试；

4、采用特质卤素光源加热、加热均匀科学，更耐用；

5、显示部分采用红色数码管显示（7种参数：水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间）；

6、零易损件，样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料。

7、提供水分检测测定方案

8、目前水分仪行业唯一一家取得的产品,证号 吉制00000018号 。

售后服务：深圳冠亚水分仪公司专业研发快速水分测定仪，可以应用在实验室、流水线、生产现场、仓库等各种环境，冠亚水分仪，因为专注，所以专业！强大的技术团队支持，完善的售后保障，过硬的产品质量，专家的青睐

六、燕麦水分测定仪技术参数：

技术参数：

1、称重范围：0-90g可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测定范围：0.01-100%

3、称重最小读数0.001g

4、样品质量：0.5-90g

5、加热温度范围：起始-205

6、水分含量可读性：0.01%

7、显示参数：7种

8、外型尺寸：380×205×325(mm)

9、电源：220V±10%

10、频率：50Hz ± 1Hz

11、净重：3.7Kg