

供应安装户外膜结构阳篷雨篷,钢结构 汽车停车棚

产品名称	供应安装户外膜结构阳篷雨篷,钢结构 汽车停车棚
公司名称	上海燕雨膜结构工程有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1019室
联系电话	021-31603576 13761492769

产品详情

产品说明

上海燕雨膜结构装饰工程有限公司专业承接各中膜布加工,膜结构车棚维修换布|膜结构车棚翻新|膜结构车棚膜布安装|换膜布外地客户我公司可以采取物流送货。

本店主营产品:膜结构停车棚、汽车棚、自行车停车棚、停车折叠帐篷、张拉膜景观棚、园林景观遮阳膜伞 门头膜结构、走道膜结构、产品因设计造型新颖独特、选材精良,美观大方、质量可靠,而广泛应用于展览会、游乐园、步行街各类高档别墅区、宾馆、餐厅、酒吧、咖啡厅、公寓,等高档休闲场所,为您的户外生活提供最好选择。

本店新推出膜结构停车棚!欢迎大家选购。

停车场的规划和建设成为现代城市规划的重要组成部分,变的越来越重要。膜结构轻巧、别致的造型在停车场及候车厅的建设中担当了重要角色,除了满足防风雨、防日晒等基本功能外,并有较好的标识招揽效果,展现了人们个性化的一面。

各种规格膜布代加工,近的地方可以提供安装!用途:上海燕雨汽车遮阳车篷对您爱车的保护,汽车遮阳篷主要由特殊反射隔热材料制成的遮阳布和专利骨架 构成,能将车顶,前后窗以及侧窗完全覆盖,从根本上解决了遮阳、防晒和挡雨的问题,他不仅能阻止98%以上的紫外线和红外线等热源,防止光波对车体的直接伤害!规格尺寸:每根立柱间隔长度为6米(不限总长度),伸展长度:6米(客户可自定尺寸)。材质:遮阳面料(PVC膜布);设计:可根据实地需要设计绘图!1、使用寿命长且无须保养(骨架30年以上,遮阳膜布10年以上)2、负重和抗风能力(积雪负重20厘米,可抗10级强风)3、设计简洁美观,非常有现代感
各种规格膜布代加工,近的地方可以提供安装!膜结构车棚特点:
车棚材料选用了进口结构建筑材料。车棚骨架,表面处理采用进口船用底漆,丙烯酸聚氨酯面漆。

1.耐用:由于高强度的膜材出现,再加上张拉技术的应用,使膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨篷之类不可比拟的。有的车棚采用永久性膜材,可使用

三、四十年。特别是遇到剧烈的暴风雨天气，膜结构建筑巍然不动，毫发不损。

膜结构停车棚2. 艺术性：除了一般雨篷不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外，膜结构雨篷更是一座雕塑，一件艺术品，给人美的视觉享受。其柔美，其曲线，其刚柔并济，其丰富造型，其洁白无瑕，让人眼前一亮，回味悠长。

3. 经济性：研究表明，长期露天停放的车辆，性能损耗速度比车棚内停放车辆快一倍。而采用膜结构雨篷更能真正呵护您的爱车，减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说，投入不多却大大延长您坐骑的寿命。

4. 透光性：透光性能好（透光率20%）。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。

5. 耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果（极适合保护各类车、贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏）。

车棚膜结构6. 抗冲击性：建筑膜材的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力的板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。

7. 阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无毒气。

8. 耐高温性：在摄氏-40.C至 120.C温度范围内不会引起变形等品质劣化。

9. 轻便性：重量轻，绝对保证棚下人和物的安全。

10. 隔音性：隔音效果佳。

膜结构车棚作用：具有遮阳、挡雨、实用、美观的作用。

膜结构车棚适用范围：社区、学校、商业、体育馆、工厂、政府机构等。

膜结构车棚可选材料：钢材、钢索、膜材料等。

膜结构的结构形式：是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。

膜结构使用寿命及特点：膜结构车棚的篷布材质是膜结构，而膜材的最大特点是强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好，不受紫外线影响，使用寿命长，一般15-30年。具有高透光率，透光率为13%,对热能反射率73%，热吸收量很少。正是因为这种划时代的膜材料的发明，使膜结构车棚成为现代化的永久建筑。

膜结构停车棚的市场前景：随着都市现代化步伐的加快,汽车成为任何一个都市不可缺少的交通工具。我国由于汽车工业高速发展，城市的汽车拥有量成倍上升，但城市建设规划没能尽快适应这一发展的要求，常常是车无停放之地。所以在建设群规划时就应充分考虑停车场的问题，把停车场的建设和规划当成现代城市建设规划的重要组成部分，变得越来越重要。同样，膜结构在停车场建设中也担当重要角色。注：我们根据您提供的尺寸加工，膜布3米为一副，不满3米也要按3米计算平方，请各位买家谅解，因为浪费的材料我这边也不能利用了。物流费用按实际费用收取。谢谢理解！

订购热线电话：13761492769/13611792584 联系人:王先生

业务 QQ : 2889693367 2913691868

网址 : [http : //www.yanyu518.cn](http://www.yanyu518.cn)

地址 : 上海市松江区新桥镇新庙三路980号