池田旋转门|旋转门厂家|弧形 旋转门|

产品名称	池田旋转门|旋转门厂家|弧形 旋转门|
公司名称	郑州驰田门控设备工程有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区马寨产业集聚区
联系电话	69168555 18300668687

产品详情

产品类别	弧形门	品牌	池田/CHITIAN
玻璃类别	钢化玻璃	玻璃尺寸	可选
质量等级	优质	颜色	可选
安全等级	A级	硬度	强
抗风压性能	强	水密性	好
风格	现代	使用范围	商铺
加工定制	是	是否外贸	是
门框板材厚度	45（mm）	门框最大尺寸	可选（cm）

CTH弧形自动门

【产品概述】

CTH弧形自动门，结构简单严谨、形式简洁明快、反应灵敏、弧形的设计充分利用了有限的空间、极强地延伸感、有力地凸显空间、无论是整圆、半圆或是一个弧段都体现了艺术和科技的完美结合。

【产品特点】

1.最新技术

CTH弧形门采用永磁新技术电极，拥有无与伦比的稳定性和承载力。

2.可靠静音

CTH弧形门整体结构设计合理，紧固可靠，采用超静音设计，运行平稳可靠，噪音极低。

3.自用弧度

跟进现场条件，突破传统半径限制，可以设计成任何半径弧度的样式。

4.节能美观

两套弧形门组合成一个整圆，形成空气锁，有效减少空调能耗，既节能又美观。

【技术参数】

CTH弧形自动门			
技术指标	弧形门		
半径	CTH-1500R	CTH-2000R	CTH-2500R
门体重量	150kg*2扇		
开门速度	150～420mm/s(可调)		150～500
闭门速度	100～420mm/s(可调)		100～500
开门时间	0～90s(可调)		
控制器	高速智能电脑处理控制器		
马达	DC24V 50W无刷电机		
电源电压	AC200V，AC250V,50～60Hz		
消耗功率	50W		5
手动开启力	61N		

安全功能	开闭时遇到障碍物能立即开启		
使用环境	-20度~+50度		
最大开口	1050mm	1000mm	依现场而定

郑州驰田门控设备工程有限公司创立于2005年5月17日，是集研发、设计、制造、销售、施工、维保服务于一体的自动门全品类的民营高科技企业，专注从事建筑出入口的智能化管理系统和配套工程及技术服务业务，具备深厚企业文化和专业服务理念。

全体驰田人凭着先进的数控制造设备、现代化的标准厂房、严格的ISO9001质量管理体系，经过十多年的奋斗，使郑州驰田门控设备工程有限公司稳步成长为自动门行业的著名品牌企业。驰田公司秉承诚实守信、专注专业、勤奋创新、和谐共赢的核心价值观，全力聚焦于自动门行业，致力于产品的不断创新和服务的日趋完善，坚持以高性价比的产品与服务为每一位客户提供系统的最佳解决方案。

驰田公司精心制造的产品和代理的国际著名自动门品牌可以满足中高端客户的不同需要。 经营的产品领域有：自动门、旋转门、医用门、及各种特殊自动门、高温喷涂型材门体、门禁五金、,拉手及配套自动门工程。驰田公司能够提供的服务领域如下所列：

平移自动门控制设备的销售安装和服务 敞开自动门控制设备的销售安装和服务
自动旋转门、手动旋转门的制作和安装 弧型自动门、医用气密气自动门等特种门的制作和安装
建筑物出入口智能化管理方案设计和施工 门用五金、电锁以及相关门禁产品

卓越的团队、良好的信誉、现代化的管理使郑州驰田门控设备工程有限公司能够以合理的价格为客户提供世界最为先进的门控产品，帮助客户选择性价比最优的自动门设备是驰田人的最大的优势

DORMA德国多玛自动门系列（平移门、敞开门、弧型门、医用门及配套门体）
Panasonic松下自动门系列（旋转门、平移门、弧型门、医用门及配套门体）
CHITIAN池田自动门系列（平移门、弧型门、医用门、敞开门安全转门）

驰田公司吸引了越来越多的优质客户群，以注重服务而著称的金融系统、星级酒店、休闲洗浴和医疗行业成为驰田公司的四大支柱业务领域。精心缔造门类艺术，成为建筑门控科技领域的开拓者和领先者，永远是全体驰田人不懈的奋斗目标！

郑州驰田门控设备工程有限公司，德国品牌多玛，日本松下自动门，地弹簧，闭门器及其他自动门及其配件授权经销厂家，还拥有自主研发品牌池田。拥有优质服务团队，解决客户安装、售后、保养等方方面面在顾虑，选择驰田门控，让您放心，省心，安心！